

















**CENÍK KLIMATIZACE**







Platnost od 1.2.2010

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
<b>NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY</b>										
<b>PRINC SERIE</b>										
	<b>ASH-09AP</b>	2,6	2,8	R410A	28-32-35-38	50	710x250x180 / 7	720x430x260 / 25	9 660	11 592
	<b>ASH-12AP</b>	3,2	3,6	R410A	31-35-38-40	52	770x250x180 / 8,5	848x540x320 / 35	10 500	12 600
	<b>ASH-09APa</b>	2,6	2,8	R410A	28-32-35-38	50	710x250x180 / 7	720x430x260 / 25	9 660	11 592
	<b>ASH-12APa</b>	3,2	3,6	R410A	31-35-38-40	52	770x250x180 / 8,5	848x540x320 / 35	10 500	12 600
<b>KING SERIE</b>										
	<b>ASH-09AK</b>	2,7	2,9	R410A	34-36-38-40	52	740x250x180 / 8	848x540x320 / 35	11 340	13 608
	<b>ASH-13AK</b>	3,5	4,0	R410A	32-36-39-41	52	805x280x210 / 9	848x540x320 / 40	12 180	14 616
<b>QUEEN SERIE</b>										
	<b>ASH-09AQ</b>	2,5	2,7	R410A	36	54	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	11 760	14 112
	<b>ASH-13AQ</b>	3,5	3,7	R410A	40	55	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	12 600	15 120
	<b>ASH-18AQ</b>	5,3	5,6	R410A	43	55	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	15 960	19 152
	<b>ASH-24AQ</b>	7,0	7,6	R410A	45	58	907x290x213 / 12	950x700x412 / 59	20 160	24 192
<b>FLAT SERIE</b>										
	<b>ASH-09AF</b>	2,5	2,7	R410A	36	52	1015x290x150 / 11	848x540x320 / 32	13 860	16 632
	<b>ASH-12AF</b>	3,5	3,7	R410A	44	57	1015x290x150 / 11	848x540x320 / 36	15 120	18 144
<b>TITAN SERIE</b>										
	<b>ASH-28AT</b>	8,0	8,8	R410A	49	60	1178x326x227 / 17,5	950x840x412 / 90	32 760	39 312
<b>NORDIC DC INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASH-09AIN</b>	3,2	4,0	R410A	33-36-40	54	770x250x180 / 8,5	848x540x320 / 40	16 800	20 160
	<b>ASH-12AIN</b>	4,1	4,3	R410A	38-39-42	55	830x285x189 / 11	848x540x260 / 40	18 480	22 176
	<b>ASH-18AIN</b>	5,1	6,3	R410A	42-45-47	57	907x290x231 / 13	840x675x304 / 52	27 720	33 264
<b>MULTISPLIT NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY</b>										
<b>SLIM MULTI SERIE</b>										
	<b>ASH-09x2CS</b>	2,7+2,7	2,9+2,9	R407C	38	58	770x250x180 / 8,5	950x710x412 / 65	16 800	20 160
	<b>ASH-12x2CS</b>	3,5+3,5	3,8+3,8	R407C	41	60	770x250x180 / 8,5	950x840x412 / 72	21 000	25 200
	<b>ASHC-07x2+12CS</b>	1,8x2+3,2	*	R407C	40	60	770x250x180 / 8,5	950x840x412 / 71	25 200	30 240
	<b>ASHC-07x4CS</b>	1,8x4	*	R407C	36	60	770x250x180 / 8,5	950x840x412 / 71	31 080	37 296
<b>QUEEN MULTI SERIE</b>										
	<b>ASH-09+12AQ</b>	2,5+3,5	2,7+3,7	R410A	30-33-38	52-55-58	830x285x206 / 12	950x700x412 / 65	25 200	30 240

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
<b>FREE COMBI DC INVERTER SERIE - WALL INDOOR UNITS</b>									<b>TABULKA KOMBINACÍ NA KONCI CENÍKU</b>	
	<b>FC-H07AIN</b>	2,0	2,5	R410A	28-30-34-38	-	770x250x190 / 8,5	-	4 190	5 028
	<b>FC-H09AIN</b>	2,5	3,2	R410A	28-30-34-38	-	770x250x190 / 8,5	-	4 360	5 232
	<b>FC-H12AIN</b>	3,5	4,0	R410A	30-32-34-40	-	830x285x200 / 11,0	-	5 870	7 044
	<b>FC-H18AIN</b>	5,1	6,3	R410A	36-40-43-46	-	1020x310x228 / 13	-	8 060	9 672
<b>FREE COMBI DC INVERTER SERIE - WALL FLAT INDOOR UNITS</b>										
	<b>FC-H07AIF</b>	2,0	2,5	R410A	28-34-37	-	1005x290x150 / 11	-	5 620	6 744
	<b>FC-H09AIF</b>	2,5	3,2	R410A	28-34-38	-	1005x290x150 / 11	-	6 130	7 356
	<b>FC-H12AIF</b>	3,5	4,0	R410A	28-36-40	-	1005x290x150 / 11	-	7 050	8 460
<b>FREE COMBI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING UNITS</b>										
	<b>FC-F09AI</b>	2,6	2,8	R410A	32-40-45	-	836x695x238 / 27	-	8 390	10 068
	<b>FC-F12AI</b>	3,5	3,8	R410A	36-43-46	-	836x695x238 / 27	-	9 400	11 280
	<b>FC-F18AI</b>	5,2	5,6	R410A	47-50-54	-	836x695x238 / 27	-	10 660	12 792
<b>FREE COMBI DC INVERTER SERIE - DUCT INDOOR UNITS</b>										
	<b>FC-D09AI</b>	2,6	2,9	R410A	30-37-37	-	913x220x680 / 27	-	8 390	10 068
	<b>FC-D12AI</b>	3,5	3,7	R410A	33-40-40	-	913x220x680 / 27	-	9 910	11 892
	<b>FC-D18AI</b>	5,0	5,8	R410A	33-42-42	-	1012x266x736 / 36	-	11 760	14 112
<b>FREE COMBI DC INVERTER SERIE - CASSETTE INDOOR UNITS</b>										
	<b>FC-C12AI</b>	3,5	4,1	R410A	36-40-44	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	11 500	13 800
	<b>FC-C18AI</b>	5,0	5,5	R410A	39-44-47	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	12 930	15 516
<b>FREE COMBI DC INVERTER SERIE - OUTDOOR UNITS</b>										
	<b>FC-E18AI</b>	5,0 (2,1-6,2)	5,6 (1,6-6,5)	R410A	-	54-56	-	846x685x300 / 52	21 590	25 908
	<b>FC-E21AI</b>	6,3 (1,9-6,6)	7,2 (1,6-7,5)	R410A	-	55-58	-	950x840x420 / 72	32 680	39 216
	<b>FC-E24AI</b>	7,0 (2,7-10,0)	8,5 (2,8-11,0)	R410A	-	54-60	-	950x840x420 / 75	34 360	41 232
	<b>FC-E28AI</b>	8,0 (2,7-10,0)	9,3 (2,8-11,0)	R410A	-	54-60	-	950x840x420 / 75	38 230	45 876
<b>PARAPETNÍ - PODSTROPNÍ JEDNOTKY</b>										
<b>FLOOR-CEILING SERIE</b>										
	<b>ASF-60A</b>	17,0	20,0	R410A	47	58	1610x660x240 / 52	940x1245x340 / 112	67 220	80 664
<b>FLOOR-CEILING LARGE SERIE</b>										
	<b>ASF-09AL</b>	2,6	2,8	R410A	45	54	836x695x238 / 27	848x540x320 / 30	21 840	26 208
	<b>ASF-12AL</b>	3,5	3,8	R410A	46	56	836x695x238 / 27	848x540x320 / 40	24 360	29 232





**CENÍK KLIMATIZACE**

Platnost od 1.2.2010

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
<b>FLOOR-CEILING UNI ON / OFF</b>					<b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE</b>					
	<b>ASFU-18A</b>	5,0	5,7	R410A	46-50-54	56	836x695x238 / 27	-	10 660	12 792
	<b>ASFU-24A</b>	7,0	8,0	R410A	46-48-50	59	1300x600x188 / 32	-	12 340	14 808
	<b>ASFU-36A</b>	9,8	10,7	R410A	48-51-54	60	1590x695x238 / 42	-	15 710	18 852
	<b>ASFU-42A</b>	12,0	14,0	R410A	48-51-54	60	1590x695x238 / 42	-	17 130	20 556
	<b>ASFU-48A</b>	14,0	15,5	R410A	52-55-58	63	1590x695x238 / 42	-	20 330	24 396
<b>FLOOR-CEILING DC INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASF-18AI</b>	5,0	5,8	R410A	38-40-42	56	1012x736x266 / 36	848x540x320 / 36	31 920	38 304
	<b>ASF-24AI</b>	7,0	8,0	R410A	40-42-44	59	1270x504x268 / 37	913x680x378 / 51	40 330	48 396
	<b>ASF-36AI</b>	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	63 020	75 624
	<b>ASF-36AI-3</b>	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	65 540	78 648
	<b>ASF-42AI-3</b>	12,0	14,0	R410A	46-48-50	63	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	67 220	80 664
<b>KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>										
<b>CASSETTE SERIE</b>										
	<b>ASC-18A</b>	5,0	5,5	R410A	47	59	600x230x600 / 20	950x700x412 / 65	29 400	35 280
	<b>ASC-24A</b>	7,0	7,3	R410A	47	59	840x240x840 / 30	950x840x412 / 75	39 490	47 388
	<b>ASC-36A</b>	10,0	10,5	R410A	54	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 112	53 770	64 524
	<b>ASC-42A</b>	12,0	12,5	R410A	54	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 112	55 960	67 152
<b>CASSETTE UNI ON / OFF</b>					<b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE</b>					
	<b>ASCU-12A</b>	3,5	3,6	R410A	43-45-47	56	600x600x230 / 20	-	11 170	13 404
	<b>ASCU-48A</b>	14,0	15,5	R410A	48-51-53	63	840x840x320 / 38	-	19 490	23 388
<b>CASSETTE DC INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASC-18AI</b>	5,0	5,8	R410A	47	56	600x230x600 / 20	848x540x320 / 36	31 920	38 304
	<b>ASC-24AI</b>	7,0	8,0	R410A	47	59	840x240x840 / 30	913x680x378 / 51	41 500	49 800
	<b>ASC-36AI</b>	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	66 380	79 656
	<b>ASC-36AI-3</b>	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	68 900	82 680
	<b>ASC-42AI-3</b>	12,0	14,0	R410A	53	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	71 420	85 704
<b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>										
<b>DUCT SERIE</b>										
	<b>ASD-09A</b>	2,6	2,9	R410A	36	55	913x220x680 / 27	750x530x250 / 32	19 570	23 484
	<b>ASD-12A</b>	3,5	3,7	R410A	38	56	913x220x680 / 27	750x530x250 / 32	24 360	29 232
	<b>ASD-24A</b>	7,0	8,0	R410A	44	59	1270x268x504 / 37	950x700x412 / 59	36 630	43 956
	<b>ASD-36A</b>	10,0	11,0	R410A	46	60	1251x290x744 / 57	950x840x412 / 90	55 290	66 348
	<b>ASD-60A</b>	16,0	19,0	R410A	51	64	1251x330x788 / 66	950x1250x412 / 123	75 620	90 744




**CENÍK KLIMATIZACE**


Platnost od 1.2.2010

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
<b>DUCT SERIE UNI ON / OFF</b>					<b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE</b>					
	<b>ASDU-18A</b>	5,0	5,7	R410A	38-40-42	56	1012x266x736 / 36	-	12 010	14 412
	<b>ASDU-42A</b>	12,0	14,0	R410A	46-48-50	60	1251x290x744 / 57	-	19 570	23 484
	<b>ASDU-48A</b>	14,0	15,5	R410A	46-48-50	63	1251x290x744 / 57	-	21 840	26 208
<b>DUCT DC INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASD-18AI</b>	5,0	5,5	R410A	46-50-54	56	836x238x695 / 27	848x540x320 / 40	32 760	39 312
	<b>ASD-24AI</b>	7,0	8,0	R410A	46-48-50	56	1300x188x600 / 32	840x685x300 / 56	42 010	50 412
	<b>ASD-36AI</b>	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	64 700	77 640
	<b>ASD-36AI-3</b>	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	67 220	80 664
	<b>ASD-42AI-3</b>	12,0	14,0	R410A	49-51-53	63	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	70 580	84 696
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>										
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>										
	<b>ASE-18A</b>	5,2	-	R410A	-	55,5	-	845x695x335 / 52	11 340	13 608
	<b>ASE-24A</b>	7,0	-	R410A	-	58	-	895x860x355 / 67	15 620	18 744
	<b>ASE-36A</b>	10,6	-	R410A	-	63,5	-	990x960x360 / 101	20 920	25 104
	<b>ASE-48A</b>	14,0	-	R410A	-	59	-	940x1245x340 / 108	24 700	29 640
	<b>ASE-60A</b>	17,6	-	R410A	-	60	-	940x1245x340 / 108	28 310	33 972
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY UNI ON / OFF</b>										
	<b>ASGE-09A</b>	2,6	2,85	R410A	-	55	-	848x540x320 / 32	12 760	15 312
	<b>ASGE-12A</b>	3,5	3,6	R410A	-	56	-	848x540x320 / 32	14 780	17 736
	<b>ASGE-18A</b>	5,0	5,7	R410A	-	56	-	848x540x320 / 40	16 290	19 548
	<b>ASGE-24A</b>	7,0	8	R410A	-	59	-	1018x700x412 / 59	23 860	28 632
	<b>ASGE-36A</b>	9,8	11	R410A	-	60	-	1018x840x412 / 90	36 630	43 956
	<b>ASGE-42A</b>	12,0	14	R410A	-	60	-	950x1250x412 / 112	38 650	46 380
	<b>ASGE-48A</b>	14,0	15,5	R410A	-	63	-	950x1250x412 / 112	42 010	50 412

**CENÍK KLIMATIZACE**

Platnost od 1.2.2010

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
<b>KOMPAKTNÍ JEDNOTKA K MONTÁŽI NA ZEĎ</b>										
<b>WALL SINGLE SERIE</b>										
	<b>AW-12A (grey)</b>	3,5	3,7	R410A	52	-	695x905x380 / 47	-	10 825	12 990
<b>MOBILNÍ JEDNOTKY</b>										
<b>MOBILE SERIE</b>										
	<b>AMC-09C</b>	2,5	-	R407C	51	-	450x840x370 / 31	-	7 499	8 999
	<b>AMC-14Aa</b>	3,8	-	R410A	57	-	546x840x405 / 47	-	8 333	9 999

ODVLHČOVAČE MODEL	Výkon odvlhčení l/den	Cirkulace vzduchu m³/h	Typ chladiva	Hlučnost jednotky dB(A)	Napětí/ frekvence V/Hz	Rozměry jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA		
							BEZ DPH	S DPH	
<b>ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>									
<b>ODVLHČOVAČE</b>									
	<b>CFO-12E</b>	12,0	120,0	R134A	41	220-240/50	380x545x261,5 / 12,5	4 999	5 999
	<b>CFO-20E</b>	20,0	150,0	R134A	43	220-240/50	380x545x261,5 / 14,0	5 833	6 999
<b>PRÍSLUŠENSTVÍ</b>									
<b>PRÍSLUŠENSTVÍ</b>									
	<b>SWK-10</b>	Zimní sada pro klimatizace			Obsahuje: termostat, topný pásek, regulátor otáček, čidlo			4 710	5 652
	<b>SWK-20</b>	Zimní sada pro klimatizace						4 200	5 040
	<b>ZJ4011A</b>	Centrální ovladač pro DUCT SERIE R410a, DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						1 930	2 316
	<b>FF1..13</b>	Obrazová somolepicí fólie k modelům ASH-xxAF, číslo 1 až 13						420	504
	<b>BAW12</b>	Sada k montáži na zeď pro AW-12A						250	300
	<b>K-1</b>	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak						500	600

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele.

Změna cen vyhrazena.

## Kombinace FREE COMBI

pro FC-E18AI																
Jedna vnitřní jednotka			Dvě vnitřní jednotky													
2,0	2,5	3,5	2,0 + 2,0	2,5 + 2,0												
				2,5 + 2,5												
pro FC-E21AI																
Jedna vnitřní jednotka			Dvě vnitřní jednotky													
2,0	2,5	3,5		2,5 + 2,0	3,5 + 2,0											
					3,5 + 2,5											
					3,5 + 3,5											
pro FC-E24AI																
			Dvě vnitřní jednotky				Tři vnitřní jednotky									
			2,0 + 2,0	2,5 + 2,0	3,5 + 2,0	5,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0	2,5 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0						
				2,5 + 2,5	3,5 + 2,5	5,0 + 2,5		2,5 + 2,5 + 2,0	3,5 + 2,5 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0						
					3,5 + 3,5	5,0 + 3,5		2,5 + 2,5 + 2,5	3,5 + 2,5 + 2,5	5,0 + 2,5 + 2,5						
									3,5 + 3,5 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0						
									3,5 + 3,5 + 2,5	5,0 + 3,5 + 2,5						
									3,5 + 3,5 + 3,5	5,0 + 3,5 + 3,5						
pro FC-E28AI																
			Dvě vnitřní jednotky				Tři vnitřní jednotky				Čtyři vnitřní jednotky					
			2,0 + 2,0	2,5 + 2,0	3,5 + 2,0	5,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0	2,5 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0	2,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0	2,6 + 2,0 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,0 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0		
				2,5 + 2,5	3,5 + 2,5	5,0 + 2,5		2,5 + 2,5 + 2,0	3,5 + 2,5 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0		2,6 + 2,6 + 2,0 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,0 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,0 + 2,0		
					3,5 + 3,5	5,0 + 3,5		2,5 + 2,5 + 2,5	3,5 + 2,5 + 2,5	5,0 + 2,5 + 2,5		2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,0	3,5 + 2,6 + 2,6 + 2,0	5,0 + 2,5 + 2,5 + 2,0		
									3,5 + 3,5 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0		2,6 + 2,6 + 2,6 + 2,6	3,5 + 2,6 + 2,6 + 2,6	5,0 + 2,5 + 2,5 + 2,5		
									3,5 + 3,5 + 2,5	5,0 + 3,5 + 2,5			3,5 + 3,5 + 2,0 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,0 + 2,0		
									3,5 + 3,5 + 3,5	5,0 + 3,5 + 3,5			3,5 + 3,5 + 2,6 + 2,0	5,0 + 3,5 + 2,5 + 2,0		
													3,5 + 3,5 + 2,6 + 2,6	5,0 + 3,5 + 2,5 + 2,5		
													3,5 + 3,5 + 3,5 + 2,6	5,0 + 3,5 + 3,5 + 2,0		
														5,0 + 3,5 + 3,5 + 2,5		

K připojení 3,5kW vnitřní jednotky k jednotce venkovní použijte redukci průměrů potrubí (je součástí dodávky klimatizací).  
 Jestliže celkový výkon vnitřních jednotek překročí výkon venkovní jednotky, nemůže být chladicí / topící výkon plně pokryt.