












Design	Model	Výkon chl./top.	Chladivo	Hlučnost dB(A)	Rozměry š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Prodejní cena Kč
		kW				bez DPH
<b>SDV4F NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR</b>						
	SDV4-28HAF	2,8 / 3,2	R410A	31 / 30 / 29	915x230x290 / 12	13 250
	SDV4-36HAF	3,6 / 4,0	R410A	31 / 30 / 29	915x230x290 / 12	13 840
	SDV4-45HAF	4,5 / 5,0	R410A	38 / 36 / 34	1070x230x315 / 14,4	15 400
	SDV4-56HAF	5,6 / 6,3	R410A	45 / 38 / 34	1070x230x315 / 14,4	15 930
	SDV4-80HAF	8,0 / 9,0	R410A	46 / 38 / 34	1250x325x230 / 23,4	16 530
	SDV4-90HAF	9,0 / 10,0	R410A	46 / 38 / 34	1250x325x230 / 23,4	16 730
<b>SDV4F NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR</b>						
	SDV4-22HAF2	2,2 / 2,4	R410A	31 / 30 / 29	835x280x203 / 8,4	13 460
	SDV4-28HAF2	2,8 / 3,2	R410A	31 / 30 / 29	835x280x203 / 9,5	13 940
	SDV4-36HAF2	3,6 / 4,0	R410A	32 / 32 / 30	990x315x223 / 11,4	14 940
	SDV4-45HAF2	4,5 / 5,0	R410A	35 / 33 / 31	990x315x223 / 12,8	16 870
	SDV4-56HAF2	5,6 / 6,3	R410A	38 / 36 / 34	990x315x223 / 12,8	17 170
	SDV4-71HAF2	7,1 / 8,0	R410A	44 / 39 / 36	1194x343x262 / 17	18 590
	SDV4-80HAF2	8,0 / 9,0	R410A	44 / 39 / 36	1194x343x262 / 17	18 900
	SDV4-90HAF2	9,0 / 10,0	R410A	48 / 43 / 38	1194x343x262 / 17	18 830
<b>SDV4 PARAPETNÍ - PODSTROPNÍ JEDNOTKY</b>						
	SDV4-71FA	7,1 / 8,0	R410A	43 / 41 / 38	990x660x206 / 29	22 970
	SDV4-80FA	8,0 / 9,0	R410A	45 / 43 / 40	1280x660x206 / 37	25 850
	SDV4-90FA	9,0 / 10,0	R410A	45 / 43 / 40	1280x660x206 / 37	26 470
	SDV4-112FA	11,2 / 12,5	R410A	47 / 45 / 42	1670x680x244 / 54	31 790
	SDV4-140FA	14,0 / 15,5	R410A	47 / 45 / 42	1670x680x244 / 54	32 480
	SDV4-160FA	16,0 / 18,0	R410A	47 / 45 / 42	1670x680x285 / 57,5	42 590
<b>SDV4F PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR</b>						
	SDV4-36FAF	3,6 / 4,0	R410A	40 / 38 / 36	990x660x206 / 25	21 450
	SDV4-45FAF	4,5 / 5,0	R410A	43 / 41 / 38	990x660x206 / 27	23 460
	SDV4-56FAF	5,6 / 6,3	R410A	43 / 41 / 38	990x660x206 / 27	23 940
	SDV4-71FAF	7,1 / 8,0	R410A	43 / 41 / 38	990x660x206 / 27	24 840
	SDV4-80FAF	8,0 / 9,0	R410A	45 / 43 / 40	1280x660x206 / 34	27 720
	SDV4-90FAF	9,0 / 10,0	R410A	45 / 43 / 40	1280x660x206 / 34	30 620
	SDV4-112FAF	11,2 / 12,5	R410A	47 / 45 / 42	1670x680x244 / 49	36 080
	SDV4-140FAF	14,0 / 15,5	R410A	47 / 45 / 42	1670x680x244 / 49	36 770
<b>SDV4F KAZETOVÉ JEDNOTKY ČTYŘCESTNÉ KOMPAKTNÍ, DC VENTILÁTOR</b>						
	SDV4-22CAF	2,2 / 2,4	R410A	34 / 32 / 22	570x260x570 / 16 panel 647x50x647 / 3	20 910
	SDV4-28CAF	2,8 / 3,2	R410A	34 / 32 / 22	570x260x570 / 16 panel 647x50x647 / 3	21 460
	SDV4-36CAF	3,6 / 4,0	R410A	40 / 34 / 27	570x260x570 / 17,5 panel 647x50x647 / 3	22 570
	SDV4-45CAF	4,5 / 5,0	R410A	40 / 34 / 27	570x260x570 / 17,5 panel 647x50x647 / 3	22 910

Design	Model	Výkon chl./top.	Chladivo	Hlučnost	Rozměry	Prodejní cena Kč
		kW		dB(A)		š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)
<b>SDV4F KAZETOVÉ JEDNOTKY ČTYŘCESTNÉ, DC VENTILÁTOR</b>						
	SDV4-56CAF	5,6 / 6,3	R410A	43 / 38 / 34	904x230x840 / 24 panel 950x54.5x950 / 5	27 460
	SDV4-71CAF	7,1 / 8,0	R410A	43 / 38 / 34	904x230x840 / 24 panel 950x54.5x950 / 5	31 260
	SDV4-80CAF	8,0 / 9,0	R410A	46 / 40 / 35	904x230x840 / 24 panel 950x54.5x950 / 5	32 090
	SDV4-90CAF	9,0 / 10,0	R410A	47 / 41 / 36	904x300x840 / 27.4 panel 950x54.5x950 / 5	33 260
	SDV4-100CAF	10,0 / 11,0	R410A	47 / 41 / 36	904x300x840 / 27.4 panel 950x54.5x950 / 5	34 920
	SDV4-112CAF	11,2 / 12,5	R410A	47 / 41 / 36	904x300x840 / 27.4 panel 950x54.5x950 / 5	36 240
	SDV4-140CAF	14,0 / 15,0	R410A	50 / 45 / 35	904x300x840 / 30 panel 950x54.5x950 / 5	36 580
<b>SDV4F KAZETOVÉ JEDNOTKY JEDNOCESTNÉ, DC VENTILÁTOR</b>						
	SDV4-18C1AF	1,8 / 2,2	R410A	30-37	1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5	21 320
	SDV4-22C1AF	2,2 / 2,6	R410A	30-37	1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5	23 330
	SDV4-28C1AF	2,8 / 3,2	R410A	34-39	1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5	24 310
	SDV4-36C1AF	3,6 / 4,0	R410A	34-39	1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5	24 790
<b>SDV4 KONZOLOVÉ JEDNOTKY</b>						
	SDV4-22PA	2,2 / 2,6	R410A	38 / 32 / 26	700x600x210 / 14	22 030
	SDV4-28PA	2,8 / 3,2	R410A	39 / 33 / 27	700x600x210 / 15	23 350
	SDV4-36PA	3,6 / 4,0	R410A	39 / 33 / 27	700x600x210 / 15	23 620
	SDV4-45PA	4,5 / 5,0	R410A	42 / 39 / 36	700x600x210 / 15	24 110
<b>SDV4 KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>						
	SDV4-90DA	9,0 / 10,0	R410A	45 / 40 / 37	1140x270x775 / 42	28 360
<b>SDV4F KANÁLOVÉ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR</b>						
	SDV4-22DAF	2,2 / 2,6	R410A	35 / 34 / 31	740x210x500 / 17.5	17 110
	SDV4-28DAF	2,8 / 3,2	R410A	36 / 34 / 31	740x210x500 / 17.5	17 460
	SDV4-36DAF	3,6 / 4,0	R410A	37 / 36 / 33	740x210x500 / 17.5	17 670
	SDV4-45DAF	4,5 / 5,0	R410A	38 / 37 / 33	960x210x500 / 22.5	20 090
	SDV4-56DAF	5,6 / 6,3	R410A	38 / 37 / 33	960x210x500 / 22.5	22 090
	SDV4-71DAF	7,1 / 8,0	R410A	40 / 38 / 34	1180x210x500 / 28	22 780
	SDV4-80DAF	8,0 / 9,0	R410A	44 / 38 / 37	1180x270x775 / 38	27 810
	SDV4-90DAF	9,0 / 10,0	R410A	44 / 38 / 37	1180x270x775 / 40	29 950
	SDV4-112DAF	11,2 / 12,5	R410A	47 / 41 / 37	1180x270x775 / 40	30 430
	SDV4-140DAF	14,0 / 15,5	R410A	47 / 42 / 38	1240x300x865 / 49	32 460
<b>SDV4 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S PŘÍVODEM ČERSTVÉHO VZDUCHU</b>						
	SDV4-200DFA	20,0 / 22,5	R410A	59 / 55 / 52	1443x470x810 / 115	72 890

Design	Model	Výkon chl./top.	Chladivo	Hlučnost	Rozměry	Prodejní cena Kč
		kW		dB(A)		š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)
<b>SDV4 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S PŘÍVODEM ČERSTVÉHO VZDUCHU, DC VENTILÁTOR</b>						
	SDV4-125DFAF	12,5 / 10,5	R410A	52 / 50 / 48	1300x420x690 / 63	43 890
	SDV4-140DFAF	14,0 / 12,0	R410A	52 / 50 / 48	1300x420x690 / 63	45 310
	SDV4-200DFAF	20,0 / 18,0	R410A	52 / 51 / 49	1443x470x810 / 108	75 680
	SDV4-250DFAF	25,0 / 20,0	R410A	53 / 52 / 50	1443x470x810 / 108	77 200
	SDV4-280DFAF	28,0 / 22,0	R410A	53 / 52 / 50	1443x470x810 / 108	78 240
<b>SDV4 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKÝM TLAKEM</b>						
	SDV4-250DHA	25,0 / 26,0	R410A	59 / 55 / 52	1443x470x810 / 115	64 350
	SDV4-400DHA	40,0 / 45,0	R410A	61 / 59 / 56	1443x470x810 / 115	115 570
	SDV4-450DHA	45,0 / 50,0	R410A	61 / 59 / 56	1443x470x810 / 115	120 060
	SDV4-560DHA	53,0 / 63,0	R410A	63 / 60 / 57	1443x470x810 / 115	125 800
<b>SDV4F KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKÝM TLAKEM, DC VENTILÁTOR</b>						
	SDV4-71DHAF	7,1 / 8,0	R410A	46 / 44 / 42	952x420x690 / 45	27 340
	SDV4-80DHAF	8,0 / 9,0	R410A	46 / 44 / 42	952x420x690 / 45	28 030
	SDV4-90DHAF	9,0 / 10,0	R410A	50 / 47 / 45	952x420x690 / 46.5	29 970
	SDV4-112DHAF	11,2 / 12,5	R410A	50 / 47 / 45	952x420x690 / 50.6	32 390
	SDV4-140DHAF	14,0 / 16,0	R410A	53 / 50 / 48	1300x420x691 / 68	39 940
	SDV4-160DHAF	16,0 / 17,0	R410A	54 / 52 / 50	1300x420x691 / 70	41 460
	SDV4-200DHAF	20,0 / 22,5	R410A	57 / 53 / 50	1443x470x810 / 115	64 420
	SDV4-250DHAF	25,0 / 26,0	R410A	57 / 53 / 50	1443x470x810 / 115	68 020
SDV4-280DHAF	28,0 / 31,5	R410A	57 / 53 / 50	1443x470x810 / 115	71 470	
<b>SDV4 VENKOVNÍ JEDNOTKY - NEMODULÁRNÍ</b>						
	SDV4-105EAA	10,5 / 12,2	R410A	57 / 54	940x1245x360 / 108	62 750
	SDV4-140EAA	14,0 / 15,5	R410A	57 / 54	940x1245x360 / 115	88 920
	SDV4-160EAA	16,0 / 17,1	R410A	57 / 54	940x1245x360 / 115	96 690
	SDV4-180EA	17,5 / 19,0	R410A	59	900x1327x320 / 107	100 800
	SDV4-200EA	20,0 / 22,0	R410A	59	1120x1558x400 / 137	118 070
	SDV4-224EA	22,4 / 24,5	R410A	59	1120x1558x400 / 146.5	132 980
	SDV4-260EA	26,0 / 28,5	R410A	60	1120x1558x400 / 147	134 100
	SDV4-400EAA	40,0 / 45,0	R410A	62	1360x1650x540 / 250	216 430
	SDV4-450EAA	45,0 / 50,0	R410A	62	1460x1650x540 / 280	247 120
<b>SDV4F VENKOVNÍ JEDNOTKY, MODULÁRNÍ FULL DC</b>						
	SDV4-252EAF	25.2 / 27.0	R410A	43 - 58	990x1635x790 / 219	206 080
	SDV4-280EAF	28.0 / 31.5	R410A	43 - 59	990x1635x790 / 219	217 750
	SDV4-335EAF	33.5 / 37.5	R410A	43 - 60	990x1635x790 / 237	236 650
	SDV4-400EAF	40.0 / 45.0	R410A	43 - 62	1340x1635x790 / 297	279 900
	SDV4-450EAF	45.0 / 50.0	R410A	43 - 62	1340x1635x790 / 297	292 700
	SDV4-500EAF	50.0 / 56.0	R410A	43 - 63	1340x1635x790 / 305	328 900
	SDV4-560EAF	56.0 / 63,0	R410A	43 - 63	1340x1635x790 / 340	364 000
	SDV4-615EAF	61.5 / 69.3	R410A	43 - 63	1340x1635x790 / 340	378 040
<b>SDV4 VENKOVNÍ JEDNOTKY - MODULÁRNÍ, HEAT RECOVERY 3 TRUBKOVÝ SYSTÉM</b>						
	SDV4-252EA3P	25.2 / 27.0	R410A	57	1250x1615x765 / 255	277 810
	SDV4-280EA3P	28.0 / 31.5	R410A	57	1250x1615x765 / 255	279 450
	SDV4-335EA3P	33.5 / 37.5	R410A	58	1250x1615x765 / 255	281 020
	SDV4-400EA3P	40.0 / 45.0	R410A	60	1250x1615x765 / 303	325 810
	SDV4-450EA3P	45.0 / 50.0	R410A	60	1250x1615x765 / 303	330 170

Design	Model	Výkon chl./top. kW	Chladivo	Hlučnost dB(A)	Rozměry š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Prodejní cena Kč
						bez DPH
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>						
	AHUKZ-01B	AHU box 14kW, kompatibilní k SDV4, 0-10V				9 970
	AHUKZ-02B	AHU box 28kW, kompatibilní k SDV4, 0-10V				11 090
	AHUKZ-03B	AHU box 56kW, kompatibilní k SDV4, 0-10V				13 800
	SDV4-HN01k	Rozbočovač				1 010
	SDV4-HN02k	Rozbočovač				1 380
	SDV4-HN03k	Rozbočovač				2 170
	SDV4-HN04k	Rozbočovač				3 370
	SDV4-HN05k	Rozbočovač				4 270
	SDV4-HN06	Rozbočovač				6 430
	SDV4-HW02N1	Rozbočovač				3 160
	SDV4-HW03N1	Rozbočovač				6 570
	SDV4-HW04N1	Rozbočovač				9 770
	KJR-12B	Drátový ovladač s integrovaným teplotním senzorem				2 120
	KJR-29B	Drátový ovladač se snímačem teploty, dotykové ovládání (pro SDV4 vnitřní jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorem, nástěnné fancoil jednotky s DC motorem)				2 600
	KJR-150A	Skupinový ovladač pro max. 16 ks vnitřních jednotek SDV4				2 830
	CCM10/E	Drátový centrální ovladač, může ovládat až 64 vnitřních jednotek				6 150
	CCM02	Dálkový monitoring parametrů venkovní jednotky				4 060
	CCM04	Drátový ovladač s týdním programem				3 020
	CCM09	Centrální ovladač s týdenním časováním, max 64 vnitřních jednotek				5 520
	CCM30	Centrální ovladač, max 64 vnitřních jednotek, dotykové ovládání				6 780
	CCM07	LONWORKS interface pro připojení BMS				99 630
	CCM08	BACKNET interface pro připojení BMS				100 930
	CCM15	Data converter – vzdálené ovládání přes internet/mobilní aplikaci (až pro 64 vnitřních jednotek)				21 230
	CCM18/64	MODBUS interface pro připojení BMS (až pro 64 vnitřních jednotek)				97 510
	CCM18/16	MODBUS interface pro připojení BMS (až pro 16 vnitřních jednotek)				48 770
	KNX-01	KNX interface pro BMS, náleží ke každé vnitřní jednotce				7 830
	NIM05A	Modul pro hotelový režim s autorestartem				2 120
	NIM09/E	Modul pro detekci pohybu				5 430
	NIM10	Modul pro distribuci elektrické energie pro Malé SDV4 (10-18kW)				2 380
	DTS-634	Elektroměr				13 400
	RM05	Dálkový ovladač s funkcí adresace				1 070
	IMM PC V 2.0	PC software				66 400
M-INTERFACE	M-interface				99 440	

Design	Model	Výkon chl./top. kW	Chladivo	Hlučnost dB(A)	Rozměry š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Prodejní cena Kč
						bez DPH
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ HEAT RECOVERY 3 trubkový systém</b>						
	<b>SDB01</b>	Přepínací box pro připojení 1 skupiny až 4 vnitřních jednotek				24 970
	<b>SDB02</b>	Přepínací box pro připojení 2 skupin, celkem až 8 vnitřních jednotek				36 000
	<b>SDB04</b>	Přepínací box pro připojení 4 skupin, celkem až 16 vnitřních jednotek				54 430
	<b>SDB06</b>	Přepínací box pro připojení 6 skupin, celkem až 24 vnitřních jednotek				75 980
	<b>SDB02E</b>	Přepínací box pro připojení 1 vnitřní jednotky do výkonu 28kW				32 050
	<b>SDB04E</b>	Přepínací box pro připojení 1 vnitřní jednotky o výkonu 40-56 kW				48 520
	<b>SDV4-HW02N1P</b>	Rozbočovače venkovních jednotek, třítrubkový systém				4 590
	<b>SDV4-HW03N1P</b>	Rozbočovače venkovních jednotek, třítrubkový systém				10 910
	<b>SDV4-HW04N1P</b>	Rozbočovače venkovních jednotek, třítrubkový systém				17 310
	<b>SDV4-HN01P</b>	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém				1 730
	<b>SDV4-HN02P</b>	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém				2 100
	<b>SDV4-HN03P</b>	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém				3 090
	<b>SDV4-HN04P</b>	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém				4 760
	<b>SDV4-HN05P</b>	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém				7 030
<b>HEAT RECOVERY VNITŘNÍ JEDNOTKA HYDROBOX pouze pro 3 trubkový systém</b>						
	<b>SDV4-140HB3P</b>	14,0	R410A	26	500x900x373 / 55,0	105 310

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Změna cen vyhrazena.