






























KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>DĚLENÉ JEDNOTKY</b>									
<b>VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	ASH-09BIV	2,5 / 2,8	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	52	776x540x320 / 29,5	13 320	16 117
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790x275x200 / 9,0	53	848x596x320 / 31,0	14 230	17 218
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	34-48	970x300x224 / 13,5	54	842x596x320 / 34,0	20 440	24 732
	ASH-24BIV	6,2 / 6,4	R32	34-48	970x300x224 / 13,5	57	955x700x396 / 46,0	25 560	30 928
<b>FOCUS DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	ASH-09BIF	2,6 / 2,8	R32	28 - 39	790x275x200 / 9	52	776x540x320 / 29,5	16 670	20 171
<b>FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790x275x200 / 9,0	50	782x540x320 / 27,5	17 460	21 127
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845x289x209 / 10,5	52	848x596x320 / 31,0	18 270	22 107
	ASH-18BIF2	5,2 / 5,3	R32	31-45	970x300x224 / 13,5	57	963x700x396 / 45,0	27 230	32 948
	ASH-24BIF2	7,0 / 7,4	R32	33-48	1078x325x246 / 16,5	57	955x700x396 / 53,5	32 590	39 434
<b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍKRYTÍ</b>									
	ASH-09BIS/W	2,7 / 2,9	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	19 800	23 958
	ASH-13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	53	848x596x320 / 33,5	20 750	25 108
	ASH-18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	57	955x700x396 / 45,0	28 940	35 017
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	60	955x700x396 / 53,0	34 240	41 430
<b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, ČERNÉ PŘÍKRYTÍ</b>									
	ASH-09BIS/B	2,7 / 2,9	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	19 800	23 958
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	53	848x596x320 / 33,5	20 750	25 108
	ASH-18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	57	955x700x396 / 45,0	28 940	35 017
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	60	955x700x396 / 53,0	34 240	41 430
<b>SPECTRUM DC INVERTER SERIE - DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍKRYTÍ</b>									
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18 - 43	996x301x225 / 13,0	53	899x596x378 / 44,5	26 850	32 489
	ASH-13BIS2/W	3,5 / 4,2	R32	21-46	996x301x225 / 13,5	54	899x596x378 / 45,5	28 680	34 703
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101x327x249 / 16,5	56	980x790x427 / 62,5	35 470	42 919
	ASH-24BIS2/W	7,0 / 7,0	R32	35-50	1101x327x249 / 16,5	58	980x790x427 / 65,0	38 920	47 093






KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>KITE DC INVERTER SERIE - WIFI JAKO VOLITELNÉ PŘISLUŠENSTVÍ</b>									
	<b>ASH-09AIK</b>	2,6 / 2,9	R410A	20-40	716x300x193 / 7,0	55	770x555x300 / 26,6	10 920	13 213
<b>ZOOM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	<b>ASH-09AIZ</b>	2,6 / 2,8	R410A	26-39	790x275x200 / 9,0	52	776x540x320 / 28,0	10 890	13 177
<b>PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	<b>ASP-09AI</b>	2,7 / 2,8	R410A	23-40	700x215x600 / 15,5	52	776x540x320 / 31	22 290	26 971
	<b>ASP-12AI</b>	3,5 / 3,7	R410A	25-42	700x215x600 / 15,5	52	776x540x320 / 32	23 960	28 992
	<b>ASP-18AI</b>	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700x215x600 / 15,5	57	955x700x396 / 46	29 650	35 877
<b>TOWER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	<b>AST-24AI</b>	7,2 / 7,5	R410A	49/45/42/39	507x1770x320 / 40	60	955x700x396 / 54	43 420	52 538
<b>MULTISPLITOVÉ SESTAVY</b>									
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ PRO MODELY 09 / 12 / 18 / 24</b>									
	<b>MV-H07BIF</b>	2,1 / 2,6	R32	26-39	790x275x200 / 9,0	-	-	5 120	6 195
	<b>MV-H09BIF</b>	2,7 / 2,8	R32	24-41	790x275x200 / 9,0	-	-	5 580	6 752
	<b>MV-H12BIF</b>	3,5 / 3,7	R32	26-42	845x289x209 / 10,5	-	-	6 610	7 998
	<b>MV-H18BIF</b>	5,2 / 5,3	R32	31-45	970x300x224 / 13,5	-	-	8 540	10 333
	<b>MV-H24BIF</b>	7,0 / 7,4	R32	33-48	1078x325x246 / 16,5	-	-	10 240	12 390
<b>MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BÍLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	<b>MV-H09BIS/W</b>	2,7 / 2,9	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	6 940	8 397
	<b>MV-H13BIS/W</b>	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	7 090	8 579
	<b>MV-H18BIS/W</b>	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	9 480	11 471
	<b>MV-H24BIS/W</b>	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	10 900	13 189
<b>MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČERNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, WIFI VE VÝBAVĚ</b>									
	<b>MV-H09BIS/B</b>	2,7 / 2,9	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	6 940	8 397
	<b>MV-H13BIS/B</b>	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	7 090	8 579
	<b>MV-H18BIS/B</b>	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	9 480	11 471
	<b>MV-H24BIS/B</b>	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	10 900	13 189







KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiwa	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY</b>									
	<b>MV-F09BI</b>	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x235x665 / 25,0	-	-	9 840	11 906
	<b>MV-F12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x235x665 / 25,0	-	-	10 430	12 620
	<b>MV-F18BI</b>	5,2 / 5,3	R32	26-38	870x235x665 / 25,5	-	-	11 150	13 492
	<b>MV-F24BI</b>	7,1 / 8,0	R32	27-38	1200x235x665 / 33,0	-	-	13 730	16 613
<b>MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>									
	<b>MV-D09BI</b>	2,5 / 2,8	R32	31-37	700x615x200 / 21,0	-	-	8 650	10 467
	<b>MV-D12BI</b>	3,5 / 3,9	R32	32-39	700x615x200 / 22,0	-	-	8 940	10 817
	<b>MV-D18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	33-41	900x615 x200/ 26,0	-	-	10 420	12 608
	<b>MV-D24BI</b>	7,1 / 8,0	R32	34-42	1100x615 x200/ 30,0	-	-	12 870	15 573
<b>MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>									
	<b>MV-C12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	34-44	596x596x240 / 20,0	-	panel 670x670x50 / 3,5	10 740	12 995
	<b>MV-C18BI</b>	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x596x240 / 20,0	-	panel 670x670x50 / 3,5	11 030	13 346
	<b>MV-C24BI</b>	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x840x240 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	15 940	19 287
<b>MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY</b>									
	<b>MV-P09BI</b>	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	8 580	10 382
	<b>MV-P12BI</b>	3,5 / 3,75	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	8 650	10 467
	<b>MV-P18BI</b>	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	8 870	10 733
<b>MULTI VARIABLE SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY</b>									
	<b>MV-E14BI</b>	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899x378x596 / 43,0	21 040	25 458
	<b>MV-E18BI</b>	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899x378x596 / 43,0	21 940	26 547
	<b>MV-E21BI</b>	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955x396x700 / 55,0	27 970	33 844
	<b>MV-E24BI</b>	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980x427x790 / 68,0	34 030	41 176
	<b>MV-E28BI</b>	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980x427x790 / 69,0	37 890	45 847
	<b>MV-E36BI</b>	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087x440x1103 / 90,0	49 070	59 375
	<b>MV-E42BI</b>	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087x440x1103 / 90,0	57 290	69 321


KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER CEASAR SERIE</b>										
	<b>MS-H18AICN PT</b>	5,3 / 5,8	R410A	35-48	940x298x200 / 12,0	-	-	6 860	8 301	
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER ZOOM SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ PRO MODEL Y 09 / 12 / 18 / 24</b>										
	<b>MS-H09AIZ</b>	2,6 / 2,8	R410A	26-39	790x275x200 / 9,0	-	-	5 750	6 958	
	<b>MS-H18AIZ</b>	5,1 / 5,3	R410A	36-46	970x300x224 / 13,5	-	-	8 720	10 551	
	<b>MS-H24AIZ</b>	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	11 360	13 746	
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER SYMPHONY SERIE</b>										
	<b>MS-H12AISW PT</b>	3,5 / 3,8	R410A	26-39	896x320x159 / 11,5	-	-	5 590	6 764	
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNĚ PATRAPETNÍ JEDNOTKY</b>										
	<b>MC-F09AI</b>	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	9 870	11 943	
	<b>MC-F12AI</b>	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	10 370	12 548	
	<b>MC-F18AI</b>	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	10 860	13 141	
	<b>MC-F24AI</b>	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	15 230	18 428	
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>										
	<b>MC-D09AI</b>	2,5 / 2,8	R410A	31-37	700x200x615 / 22,0	-	-	8 810	10 660	
	<b>MC-D12AI</b>	3,5 / 3,9	R410A	32-39	700x200x615 / 23,0	-	-	9 640	11 664	
	<b>MC-D18AI</b>	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	10 820	13 092	
	<b>MC-D24AI</b>	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	14 920	18 053	
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>										
	<b>MC-C12AI</b>	3,5 / 4,0	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x50x650 / 2,5	11 260	13 625	
	<b>MC-C18AI</b>	4,5 / 5,5	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x60x650 / 2,5	11 840	14 326	
	<b>MC-C24AI</b>	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	15 260	18 465	
<b>MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY</b>										
	<b>MS-E14AIN</b>	4,1 / 4,4	R410A	-	-	55	899x596x378 / 43,0	18 230	22 058	
	<b>MS-E18AIN</b>	5,2 / 5,4	R410A	-	-	56	963x700x396 / 50,0	23 040	27 878	
	<b>MS-E24AIN</b>	7,1 / 8,5	R410A	-	-	58	1001x790x427 / 68,0	34 540	41 793	
	<b>MS-E48AIN</b>	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	78 020	94 404	
	<b>MS-E56AIN</b>	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	83 220	100 696	
	<b>DB2-19SB</b>	Distribuční box pro 2 vnitřní jednotky						600x313x182 / 5,5	6 400	7 744
	<b>DB3-19SB</b>	Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky						600x313x182 / 6,0	7 560	9 148
	<b>DB5-16AF</b>	Distribuční box pro 5 vnitřních jednotek						617x410x193 / 9,0	11 030	13 346
	<b>MS-01B1</b>	Rozbočovač						-	840	1 016

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>PARAPETNÍ - PODSTROPNÍ JEDNOTKY</b>									
<b>NEW UNI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY - KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAI</b>									
	<b>ASF-09AIN</b>	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 39,0	-	-	12 470	15 089
	<b>ASF-12AIN</b>	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	12 990	15 718
<b>UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>									
	<b>ASF-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	28-36	870x665x235 / 25,0	-	-	11 630	14 072
	<b>ASF-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	36-42	870x665x235 / 26,0	-	-	11 710	14 169
	<b>ASF-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	38-44	1200x665x235 / 31,0	-	-	15 690	18 985
	<b>ASF-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	39-47	1200x665x235 / 31,0	-	-	20 490	24 793
	<b>ASF-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	43-47	1200x665x235 / 32,0	-	-	20 330	24 599
	<b>ASF-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-47	1570x665x235 / 40,0	-	-	22 710	27 479
	<b>ASF-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	44-50	1570x665x235 / 42,0	-	-	23 490	28 423
<b>ASF-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	45-53	1570x665x235 / 42,0	-	-	24 880	30 105	
<b>KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>									
<b>NEW UNI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN</b>									
	<b>ASC-12AIN</b>	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	12 340	14 931
	<b>ASC-36AIN</b>	10,0 / 12,0	R410A	43-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x65x950 / 7,0	19 810	23 970
	<b>ASC-42AIN</b>	11,0 / 12,5	R410A	43-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x65x950 / 7,0	21 380	25 870
	<b>ASC-60AIN</b>	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	26 620	32 210
<b>UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>									
	<b>ASC-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	40	570x570x265 / 20,0	-	panel 620x620x47.5 / 6,0	13 410	16 226
	<b>ASC-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	41	570x570x265 / 20,0	-	panel 620x620x47.5 / 6,0	13 540	16 383
	<b>ASC-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	39-42	840x840x240 / 29,0	-	panel 950x950x52 / 6,0	17 300	20 933
	<b>ASC-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	41-47	840x840x240 / 29,0	-	panel 950x950x52 / 6,0	19 770	23 922
	<b>ASC-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	42-48	840x840x240 / 31,0	-	panel 950x950x52 / 6,0	19 630	23 752
	<b>ASC-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	42-49	840x320x840 / 33,0	-	panel 950x950x52 / 6,0	21 450	25 955
	<b>ASC-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	45-51	840x320x840 / 36,0	-	panel 950x950x52 / 6,0	26 690	32 295
<b>ASC-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	48-52	840x320x840 / 36,0	-	panel 950x950x52 / 6,0	26 540	32 113	



KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>									
<b>NEW UNI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>					<b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxA</b>				
	<b>ASD-09AIN</b>	2,7 / 2,9	R410A	28-36	925x250x665 / 26,0	-	-	11 760	14 230
	<b>ASD-12AIN</b>	3,5 / 3,8	R410A	28-37	1035x265x720 / 33,0	-	-	13 480	16 311
	<b>ASD-18AIN</b>	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	13 720	16 601
	<b>ASD-24AIN</b>	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	14 230	17 218
	<b>ASD-36AIN</b>	10,0 / 12,0	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	19 790	23 946
	<b>ASD-42AIN</b>	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	21 570	26 100
<b>UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>					<b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI</b>				
	<b>ASD-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	34-38	700x450x200 / 20,0	-	-	11 290	13 661
	<b>ASD-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	36-42	1000x450x200 / 26,0	-	-	12 860	15 561
	<b>ASD-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	36-39	1300x450x220 / 31,0	-	-	14 360	17 376
	<b>ASD-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	35-40	1300x450x220 / 31,0	-	-	14 280	17 279
	<b>ASD-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	40-44	1000x700x300 / 41,0	-	-	18 720	22 651
	<b>ASD-42BI</b>	12,1 / 13,5	R32	37-40	1400x700x300 / 50,0	-	-	21 140	25 579
	<b>ASD-48BI</b>	13,4 / 15,5	R32	38-41	1400x700x300 / 50,0	-	-	24 930	30 165
<b>ASD-60BI</b>	16,0 / 17,0	R32	38-41	1400x700x300 / 57,0	-	-	29 590	35 804	
<b>HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DĚLENÁ KLIMATIZACE - SET</b>									
	<b>ASDH-96AI</b>	28,0/31,5	R410A	49-52	1470x512x775 / 83,0	59	1120x528x1558 / 147,0	150 780	182 444
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>									
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>									
	<b>ASE-96AH</b>	28,0 / 31,0	R410A	-	-	65	1260x908x700 / 187,0	125 120	151 395
	<b>ASE-120AH</b>	35,0 / 38,0	R410A	-	-	69	1255x908x700 / 201,0	139 640	168 964
	<b>ASE-150AH</b>	44,0 / 47,0	R410A	-	-	70	1250x1615x765 / 288,0	206 350	249 684
<b>UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-xxBI</b>									
	<b>ASGE-12BI</b>	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x302x596 / 37,0	20 710	25 059
	<b>ASGE-18BI</b>	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x302x596 / 39,0	22 240	26 910
	<b>ASGE-24BI</b>	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x340x698 / 53,0	29 440	35 622
	<b>ASGE-30BI</b>	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x370x790 / 60,0	34 040	41 188
	<b>ASGE-36BI</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x460x820 / 83,0	46 800	56 628
	<b>ASGE-36BI-3</b>	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x460x820 / 89,0	52 120	63 065
	<b>ASGE-42BI-3</b>	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x460x820 / 95,0	55 680	67 373
	<b>ASGE-48BI-3</b>	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x460x820 / 99,0	65 730	79 533
<b>ASGE-60BI-3</b>	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x340x1345 / 112,0	69 050	83 551	

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY</b>									
	<b>ASV-25A</b>	2,5 / 2,2	R410A	37-58	667x497x96 / 5,5	65	1018x650x259 / 41,0	32 590	39 434
	<b>ASV-35A</b>	3,5 / 3,2	R410A	39-55	667x497x96 / 5,5	65	1018x650x259 / 41,0	37 580	45 472
<b>OKENNÍ KLIMATIZACE</b>									
	<b>ASW-09BI</b>	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	12 460	15 077
	<b>ASW-12BI</b>	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	13 730	16 613
<b>LODNÍ KLIMATIZACE</b>									
	<b>ASB-05A</b>	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	29 910	36 191
	<b>ASB-09A</b>	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	33 590	40 644
	<b>ASB-12A</b>	3,1 / 3,2	R410A	58	380x408x310 / 33,0	-	-	39 960	48 352
	<b>ASB-16A</b>	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	43 360	52 466
	<b>ASB-20A</b>	5,1 / 5,2	R410A	60	620x520x385 / 57,5	-	-	64 990	78 638
	<b>ASB-24A</b>	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	68 460	82 837
<b>MOBILNÍ KLIMATIZACE</b>									
<b>MÍSTNÍ KLIMATIZÁTORY VZDUCHU</b>									
	<b>AMC-11AN1</b>	3,0 / 3,0	R410A	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	11 156	13 499
	<b>AMC-14AN1</b>	4,0 / 4,0	R410A	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	12 396	14 999
<b>ODVLHČOVAČE MODEL</b>		<b>Výkon odvlhčení l/den</b>	<b>Typ chladiva</b>	<b>Hlučnost jednotky dB(A)</b>	<b>Rozměry jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)</b>	<b>Napětí/ frekvence V/Hz</b>		PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>MOBILNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>									
	<b>CFO-16E</b>	16	R134A	43-45	353x496x225 / 12,0	220-240/50	-	3 718	4 499
	<b>CFO-20N</b>	20	R134A	41-45	343x523x270 / 14,5	220-240/50	-	4 545	5 499
	<b>CFO-45E</b>	45	R410A	44-46	515x510x238 / 18,5	220-240/50	-	8 264	9 999


KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladící / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>									
	<b>SCMI-01.4</b>	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI						10 060	12 173
	<b>SCMI-01.4X</b>	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI /-30°C						10 060	12 173
	<b>SWM-01</b>	Wifi modul pro KITE serie						830	1 004
	<b>KJR-12B</b>	Drátový ovladač s integrovaným teplotním senzorem pro KITE serii						2 100	2 541
	<b>KJR-120G</b>	Centrální ovladač pro KITE serii s integrovaným teplot. senzorem –řízení až 16 jednotek, týdenní časovač						2 210	2 674
	<b>SPB-01</b>	ON / OFF interface, Alarm port pro KITE serii						960	1 162
	<b>SPB-02</b>	ON / OFF interface, Alarm port pro KITE serii s napojením CCM						980	1 186
	<b>SWM-02</b>	Wifi modul pro podokenní jednotky						830	1 004
	<b>SWC-02</b>	Nástěnný ovladač pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT R410A KONZOLOVÉ JEDNOTKY						1 580	1 912
	<b>XK-19</b>	Nástěnný ovladač pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT R410A KONZOLOVÉ JEDNOTKY						1 750	2 118
	<b>SC-H01</b>	Kabel pro napojení ovladačů XK19, SWC-02 k nástěnným jednotkám nebo k jednotkám ze série MULTI VARIABLE a konzolovým jednotkám						290	351
	<b>SC-CDF</b>	Kabel pro napojení ovladačů XK19, SWC-02 ke kanálovým, kazetovým a podstropně parapetním jednotkám ze série MULTI VARIABLE						290	351
	<b>SWM-03</b>	Wifi modul pro vnitřní jednotky ze série UNI SPLIT						1 060	1 283
	<b>SWC-03</b>	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro serii UNI SPLIT						2 100	2 541
	<b>SCC-16</b>	Centrální ovladač pro vnitřní jednotky						1 990	2 408
	<b>SCC-16K</b>	Kabel k SCC-16, objednat na počet spojených jednotek +1 ks						30	36
	<b>SCC-36</b>	Centrální ovladač pro UNI SPLIT serii (kazetové, kanálové a podstropně-parapetní jednotky)						12 330	14 919
	<b>SCC-36K</b>	Kabel pro SCC-36, objednávejte v množství počtu vnitřních jednotek + 1ks						30	36
	<b>SDM-01</b>	Dveřní spínací modul pro NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						1 250	1 513
	<b>SND-01</b>	Nástěnný displej pro ASD-xxAIN						390	472
<b>FMD-01</b>	Řízení ventilátoru NEW UNI DC INVERTER vnitřních jednotek - s SCMI-01 kombinací						1 190	1 440	
<b>FMD-01T</b>	Řízení ventilátoru NEW UNI DC INVERTER vnitřních jednotek s trimrem						1 240	1 500	
<b>FMD-02</b>	Řízení otáček ventilátorů venkovních jednotek ze série NEW UNI DC INVERTER (ASGE-xxAIN WK a ASGE-xxAIN-3 WK)						1 510	1 827	
<b>FMD-03</b>	Řízení otáček ventilátorů vnitřních jednotek ASD-48AIN, ASD-60AIN						1 190	1 440	
<b>G2S</b>	GSM infra ovládání						4 520	5 469	
<b>K-1</b>	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak						510	617	



KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
	<b>AMC-WK</b>	Nástěnný set pro ukotvení hadice odvodu horkého vzduchu před otvorem ve stěně. K použití pro mobilní klimatizace AMC-11AN, AMC-14AN a AMC-15A.						190	230
	<b>WK-400A</b>	Okenní set WK-400A je určen pro všechny lokální klimatizátory SINCLAIR, pro instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení						490	593
	<b>AK-15A</b>	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11AN, AMC-14AN, AMC-15A mimo chlazené/ vytápěné prostory						990	1 198
	<b>SAF-OPWC1</b>	Katechinový filtr pro všechny nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	<b>SAF-OPWC2</b>	Katechinový filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	<b>SAF-OPWA1</b>	Filtr s aktivním uhlíkem pro všechny nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	<b>SAF-OPWA2</b>	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	<b>SAF-OPWA3</b>	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ze série KITE						130	157
	<b>SAF-OPWB1</b>	Biologický antibakteriální filtr pro všechny nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	<b>SAF-OPWB2</b>	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	<b>SAF-OPWB3</b>	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ze série KITE						230	278
	<b>SAF-OPWS1</b>	Filtr s ionty stříbra pro všechny nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	<b>SAF-OPWS2</b>	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	<b>SAF-OPWS3</b>	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ze série KITE						180	218
	<b>SAF-OPWE1</b>	Elektrostatický filtr pro všechny nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	<b>SAF-OPWE2</b>	Elektrostatický filtr jen pro ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	<b>SAF-OPWE3</b>	Elektrostatický filtr jen pro jednotky ze série KITE						300	363
	<b>SAF-OPWP1</b>	Fotokatalytický filtr pro všechny nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	<b>SAF-OPWP2</b>	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	<b>SAF-OPWP3</b>	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE						230	278
	<b>SAF-OPWK</b>	Katalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE						130	157
	<b>SAF-OPWC4</b>	Katechinový filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						140	169
	<b>SAF-OPWA4</b>	Aktivní uhlíkový filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						140	169
	<b>SAF-OPWB4</b>	Biologický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						140	169
	<b>SAF-OPWS4</b>	Filtr s ionty stříbra pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						140	169
	<b>SAF-OPWP4</b>	Fotokatalytický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						140	169
	<b>SAF-OPWK4</b>	Katalytický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						140	169
	<b>SAF-OPWM4</b>	Filtr proti roztokům pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						140	169

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

*Změna cen vyhrazena.*

 na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách