










| Design | Model | Výkon chl./top. | Chladivo | Hlučnost dB(A) | Rozměry š x v x h (mm)/ hmotnost (kg) | Prodejní cena Kč |
|--|-------------|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|------------------|
| | | kW | | | | bez DPH |
| SDV4F NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR | | | | | | |
| | SDV4-28HAF | 2,8 / 3,2 | R410A | 29-31 | 915x290x230 / 12 | 13 540 |
| | SDV4-36HAF | 3,6 / 4,0 | R410A | 29-31 | 915x290x230 / 12 | 14 150 |
| | SDV4-45HAF | 4,5 / 5,0 | R410A | 34-38 | 1070x315x230 / 14,4 | 15 740 |
| | SDV4-56HAF | 5,6 / 6,3 | R410A | 34-45 | 1070x315x230 / 14,4 | 16 270 |
| | SDV4-80HAF | 8,0 / 9,0 | R410A | 34-46 | 1250x325x245 / 18,3 | 16 880 |
| | SDV4-90HAF | 9,0 / 10,0 | R410A | 37-46 | 1250x325x245 / 18,3 | 17 080 |
| SDV4F NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR | | | | | | |
| | SDV4-22HAF2 | 2,2 / 2,4 | R410A | 29-31 | 835x280x203 / 8,4 | 13 120 |
| | SDV4-28HAF2 | 2,8 / 3,2 | R410A | 29-31 | 835x280x203 / 9,5 | 14 200 |
| | SDV4-36HAF2 | 3,6 / 4,0 | R410A | 30-33 | 990x315x223 / 11,4 | 15 680 |
| | SDV4-45HAF2 | 4,5 / 5,0 | R410A | 31-35 | 990x315x223 / 12,8 | 17 700 |
| | SDV4-56HAF2 | 5,6 / 6,3 | R410A | 34-38 | 990x315x223 / 12,8 | 18 020 |
| | SDV4-71HAF2 | 7,1 / 8,0 | R410A | 36-44 | 1194x343x262 / 17 | 19 490 |
| | SDV4-80HAF2 | 8,0 / 9,0 | R410A | 36-44 | 1194x343x262 / 17 | 19 820 |
| | SDV4-90HAF2 | 9,0 / 10,0 | R410A | 38-48 | 1194x343x262 / 17 | 19 740 |
| SDV5 NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY - 7 rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení | | | | | | |
| | SDV5-22HA | 2,2 / 2,4 | R410A | 29 - 31 | 835x280x203 / 8,4 | 13 120 |
| | SDV5-28HA | 2,8 / 3,2 | R410A | 29 - 31 | 835x280x203 / 9,5 | 14 200 |
| | SDV5-36HA | 3,6 / 4,0 | R410A | 30 - 33 | 990x315x223 / 11,4 | 15 680 |
| | SDV5-45HA | 4,5 / 5,0 | R410A | 31 - 35 | 990x315x223 / 12,8 | 17 700 |
| | SDV5-56HA | 5,6 / 6,3 | R410A | 34 - 38 | 990x315x223 / 12,8 | 18 020 |
| | SDV5-71HA | 7,1 / 8,0 | R410A | 36 - 44 | 1194x343x262 / 17,0 | 19 490 |
| | SDV5-80HA | 8,0 / 9,0 | R410A | 36 - 44 | 1194x343x262 / 17,0 | 19 820 |
| | SDV5-90HA | 9,0 / 10,0 | R410A | 38 - 48 | 1194x343x262 / 17,0 | 19 740 |
| SDV4 PARAPETNÍ - PODSTROPNÍ JEDNOTKY | | | | | | |
| | SDV4-71FA | 7,1 / 8,0 | R410A | 38-43 | 990x966x336 / 29 | 21 250 |
| | SDV4-112FA | 11,2 / 12,5 | R410A | 42-47 | 1670x680x244 / 54 | 29 470 |
| | SDV4-140FA | 14,0 / 15,5 | R410A | 42-47 | 1670x680x244 / 54 | 30 110 |
| | SDV4-160FA | 16,0 / 18,0 | R410A | 42-47 | 1670x680x285 / 57,5 | 39 420 |
| SDV4F PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR | | | | | | |
| | SDV4-36FAF | 3,6 / 4,0 | R410A | 36-40 | 990x660x203 / 25 | 21 760 |
| | SDV4-45FAF | 4,5 / 5,0 | R410A | 38-43 | 990x660x203 / 27 | 23 800 |
| | SDV4-56FAF | 5,6 / 6,3 | R410A | 38-43 | 990x660x203 / 27 | 24 250 |
| | SDV4-71FAF | 7,1 / 8,0 | R410A | 38-43 | 990x660x203 / 27 | 25 200 |
| | SDV4-80FAF | 8,0 / 9,0 | R410A | 40-45 | 1280x660x203 / 34 | 28 110 |
| SDV5 PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY - 7 rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení | | | | | | |
| | SDV5-36FA | 3,6 / 4,0 | R410A | 38 - 43 | 990x660x203 / 26 | 21 760 |
| | SDV5-45FA | 4,5 / 5,0 | R410A | 38 - 43 | 990x660x203 / 28 | 23 800 |
| | SDV5-56FA | 5,6 / 6,3 | R410A | 38 - 43 | 990x660x203 / 28 | 24 250 |
| | SDV5-71FA | 7,1 / 8,0 | R410A | 38 - 43 | 990x660x203 / 28 | 25 200 |
| | SDV5-80FA | 8,0 / 9,0 | R410A | 40 - 45 | 1280x660x206 / 35 | 28 110 |
| | SDV5-90FA | 9,0 / 10,0 | R410A | 40 - 45 | 1280x660x206 / 35 | 31 130 |
| | SDV5-112FA | 11,2 / 12,5 | R410A | 42 - 47 | 1670x680x244 / 48 | 36 850 |
| | SDV5-140FA | 14,0 / 15,0 | R410A | 42 - 47 | 1670x680x244 / 48 | 37 480 |


| Design | Model | Výkon chl./top. | Chladivo | Hlučnost dB(A) | Rozměry š x v x h (mm)/ hmotnost (kg) | Prodejní cena Kč |
|---|-------------|-----------------|----------|----------------|---|------------------|
| | | kW | | | | bez DPH |
| SDV4F KAZETOVÉ JEDNOTKY ČTYŘCESTNÉ KOMPAKTNÍ, DC VENTILÁTOR | | | | | | |
|  | SDV4-28CAF | 2,8 / 3,2 | R410A | 22-34 | 570x260x570 / 16 panel 647x50x647 / 3 | 21 830 |
| | SDV4-45CAF | 4,5 / 5,0 | R410A | 27-40 | 570x260x570 / 17,5 panel 647x50x647 / 3 | 23 300 |
| SDV4F KAZETOVÉ JEDNOTKY ČTYŘCESTNÉ, DC VENTILÁTOR | | | | | | |
|  | SDV4-56CAF | 5,6 / 6,3 | R410A | 34-43 | 904x230x840 / 24 panel 950x54,5x950 / 5 | 27 870 |
| | SDV4-71CAF | 7,1 / 8,0 | R410A | 34-43 | 904x230x840 / 24 panel 950x54,5x950 / 5 | 31 700 |
| | SDV4-80CAF | 8,0 / 9,0 | R410A | 35-46 | 904x230x840 / 24 panel 950x54,5x950 / 5 | 32 530 |
| | SDV4-100CAF | 10,0 / 11,0 | R410A | 36-47 | 904x300x840 / 27,4 panel 950x54,5x950 / 5 | 35 390 |
| | SDV4-140CAF | 14,0 / 15,0 | R410A | 35-50 | 904x300x840 / 30 panel 950x54,5x950 / 5 | 37 040 |
| SDV4F KAZETOVÉ JEDNOTKY JEDNOCESTNÉ, DC VENTILÁTOR | | | | | | |
|  | SDV4-18C1AF | 1,8 / 2,2 | R410A | 30-37 | 1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5 | 22 340 |
| | SDV4-22C1AF | 2,2 / 2,6 | R410A | 30-37 | 1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5 | 24 450 |
| | SDV4-28C1AF | 2,8 / 3,2 | R410A | 34-39 | 1054x153x425 / 12,3 panel 1180x25x465 / 3,5 | 25 470 |
| | SDV4-36C1AF | 3,6 / 4,0 | R410A | 34-39 | 1054x153x425 / 12,3 panel 1180x25x465 / 3,5 | 25 980 |
| SDV5 KAZETOVÉ JEDNOTKY ČTYŘCESTNÉ KOMPAKTNÍ - 7 rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení | | | | | | |
|  | SDV5-22CA | 2,2 / 2,4 | R410A | 22 - 35 | 630x260x570 / 18 panel 647x50x647 / 2,5 | 21 350 |
| | SDV5-28CA | 2,8 / 3,2 | R410A | 22 - 35 | 630x260x570 / 18 panel 647x50x647 / 2,5 | 21 990 |
| | SDV5-36CA | 3,6 / 4,0 | R410A | 28 - 41 | 630x260x570 / 19,2 panel 647x50x647 / 2,5 | 23 070 |
| | SDV5-45CA | 4,5 / 5,0 | R410A | 28 - 41 | 630x260x570 / 19,2 panel 647x50x647 / 2,5 | 23 460 |
| SDV5 KAZETOVÉ JEDNOTKY ČTYŘCESTNÉ - 7 rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení | | | | | | |
|  | SDV5-56CA | 5,6 / 6,3 | R410A | 34 - 43 | 840x230x840 / 23,2 panel 950x54,5x950 / 5 | 27 870 |
| | SDV5-71CA | 7,1 / 8,0 | R410A | 34 - 45 | 840x230x840 / 23,2 panel 950x54,5x950 / 5 | 31 700 |
| | SDV5-80CA | 8,0 / 9,0 | R410A | 35 - 46 | 840x230x840 / 23,2 panel 950x54,5x950 / 5 | 32 530 |
| | SDV5-90CA | 9,0 / 10,0 | R410A | 36 - 47 | 840x300x840 / 28,4 panel 950x54,5x950 / 5 | 33 730 |
| | SDV5-100CA | 10,0 / 11,0 | R410A | 36 - 47 | 840x300x840 / 28,4 panel 950x54,5x950 / 5 | 35 390 |
| | SDV5-112CA | 11,2 / 12,5 | R410A | 36 - 47 | 840x300x840 / 28,4 panel 950x54,5x950 / 5 | 36 730 |
| | SDV5-140CA | 14,0 / 16,0 | R410A | 35 - 50 | 840x300x840 / 30,7 panel 950x54,5x950 / 5 | 37 090 |

| Design | Model | Výkon chl./top. | Chladivo | Hlučnost dB(A) | Rozměry š x v x h (mm)/ hmotnost (kg) | Prodejní cena Kč |
|--|--------------|-----------------|----------|-------------------|--|------------------|
| | | kW | | | | bez DPH |
| SDV5 KAZETOVÉ JEDNOTKY JEDNOCESTNÉ - 7 rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení | | | | | | |
|  | SDV5-18C1A | 1,8 / 2,2 | R410A | 30-37 | 1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5 | 21 450 |
| | SDV5-22C1A | 2,2 / 2,6 | R410A | 30-37 | 1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5 | 23 560 |
| | SDV5-28C1A | 2,8 / 3,2 | R410A | 34-39 | 1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5 | 24 510 |
| | SDV5-36C1A | 3,6 / 4,0 | R410A | 34-39 | 1054x153x425 / 11,8 panel 1180x25x465 / 3,5 | 25 080 |
| SDV4 KONZOLOVÉ JEDNOTKY | | | | | | |
|  | SDV4-22PA | 2,2 / 2,6 | R410A | 26-38 | 700x600x210 / 14 | 22 810 |
| | SDV4-28PA | 2,8 / 3,2 | R410A | 37-39 | 700x600x210 / 15 | 23 950 |
| | SDV4-36PA | 3,6 / 4,0 | R410A | 27-39 | 700x600x210 / 15 | 24 210 |
| | SDV4-45PA | 4,5 / 5,0 | R410A | 36-42 | 700x600x210 / 15 | 24 610 |
| SDV5 KONZOLOVÉ JEDNOTKY - 7 rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení | | | | | | |
|  | SDV5-22PA | 2,2 / 2,6 | R410A | 26 - 38 | 700x600x210 / 14 | 24 610 |
| | SDV5-28PA | 2,8 / 3,2 | R410A | 27 - 39 | 700x600x210 / 15 | 25 820 |
| | SDV5-36PA | 3,6 / 4,0 | R410A | 27 - 39 | 700x600x210 / 15 | 26 080 |
| | SDV5-45PA | 4,5 / 5,0 | R410A | 36 - 42 | 700x600x210 / 15 | 26 700 |
| SDV4 KANÁLOVÉ JEDNOTKY | | | | | | |
|  | SDV4-90DA | 9,0 / 10,0 | R410A | 37-45 | 1140x270x775 / 42 | 26 310 |
| SDV4F KANÁLOVÉ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR | | | | | | |
|  | SDV4-22DAF | 2,2 / 2,6 | R410A | 31-35 | 740x210x500 / 17.5 | 17 380 |
| | SDV4-28DAF | 2,8 / 3,2 | R410A | 31-36 | 740x210x500 / 17.5 | 17 760 |
| | SDV4-36DAF | 3,6 / 4,0 | R410A | 33-37 | 740x210x500 / 17.5 | 17 960 |
| | SDV4-45DAF | 4,5 / 5,0 | R410A | 33-38 | 960x210x500 / 22.5 | 20 380 |
| | SDV4-56DAF | 5,6 / 6,3 | R410A | 33-38 | 960x210x500 / 22.5 | 22 420 |
| | SDV4-71DAF | 7,1 / 8,0 | R410A | 34-40 | 1180x210x500 / 28 | 23 180 |
| | SDV4-80DAF | 8,0 / 9,0 | R410A | 37-44 | 1180x270x775 / 38 | 28 280 |
| | SDV4-90DAF | 9,0 / 10,0 | R410A | 37-44 | 1180x270x775 / 40 | 30 380 |
| | SDV4-112DAF | 11,2 / 12,5 | R410A | 34-47 | 1180x270x775 / 40 | 30 960 |
| SDV4-140DAF | 14,0 / 15,5 | R410A | 38-47 | 1240x300x865 / 49 | 32 950 | |
| SDV4 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S PŘÍVODEM ČERSTVÉHO VZDUCHU | | | | | | |
|  | SDV4-200DFA | 20,0 / 18,0 | R410A | 51-54 | 1443x470x810 / 115 | 70 510 |
| SDV4 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S PŘÍVODEM ČERSTVÉHO VZDUCHU, DC VENTILÁTOR | | | | | | |
|  | SDV4-125DFAF | 12,5 / 10,5 | R410A | 48-52 | 1300x420x690 / 63 | 46 010 |
| | SDV4-140DFAF | 14,0 / 12,0 | R410A | 48-52 | 1300x420x690 / 63 | 46 010 |
| | SDV4-200DFAF | 20,0 / 18,0 | R410A | 49-52 | 1443x470x810 / 108 | 76 800 |
| | SDV4-250DFAF | 25,0 / 20,0 | R410A | 50-53 | 1443x470x810 / 108 | 78 390 |
| | SDV4-280DFAF | 28,0 / 22,0 | R410A | 50-53 | 1443x470x810 / 108 | 79 410 |

| Design | Model | Výkon chl./top. | Chladivo | Hlučnost dB(A) | Rozměry š x v x h (mm)/ hmotnost (kg) | Prodejní cena Kč |
|--|--------------|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|------------------|
| | | kW | | | | bez DPH |
| SDV4 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKÝM TLAKEM | | | | | | |
|  | SDV4-400DHA | 40,0 / 45,0 | R410A | 56-61 | 1970x668x902,5 / 232 | 106 680 |
| | SDV4-450DHA | 45,0 / 50,0 | R410A | 56-61 | 1970x668x902,5 / 232 | 110 820 |
| | SDV4-560DHA | 53,0 / 63,0 | R410A | 57-63 | 1970x668x902,5 / 235 | 116 110 |
| SDV4F KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKÝM TLAKEM, DC VENTILÁTOR | | | | | | |
|  | SDV4-71DHAF | 7,1 / 8,0 | R410A | 42-46 | 952x420x690 / 41 | 27 730 |
| | SDV4-80DHAF | 8,0 / 9,0 | R410A | 42-46 | 952x420x690 / 41 | 28 490 |
| | SDV4-112DHAF | 11,2 / 12,5 | R410A | 45-50 | 952x420x690 / 47 | 32 890 |
| | SDV4-140DHAF | 14,0 / 16,0 | R410A | 48-53 | 1300x420x690 / 68 | 40 480 |
| | SDV4-160DHAF | 16,0 / 17,0 | R410A | 50-54 | 1300x420x690 / 70 | 42 070 |
| | SDV4-200DHAF | 20,0 / 22,5 | R410A | 50-57 | 1443x470x810 / 108 | 65 270 |
| | SDV4-250DHAF | 25,0 / 26,0 | R410A | 50-57 | 1443x470x810 / 108 | 68 910 |
| | SDV4-280DHAF | 28,0 / 31,5 | R410A | 50-57 | 1443x470x810 / 108 | 72 410 |
| SDV5 KANÁLOVÉ JEDNOTKY - 7 rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení | | | | | | |
|  | SDV5-22DA | 2,2 / 2,6 | R410A | 23 - 32 | 780x210x500 / 18 | 17 180 |
| | SDV5-28DA | 2,8 / 3,2 | R410A | 23 - 32 | 780x210x500 / 18 | 17 560 |
| | SDV5-36DA | 3,6 / 4,0 | R410A | 25 - 33 | 780x210x500 / 18 | 17 750 |
| | SDV5-45DA | 4,5 / 5,0 | R410A | 25 - 36 | 1000x210x500 / 21,5 | 20 170 |
| | SDV5-56DA | 5,6 / 6,3 | R410A | 28 - 36 | 1000x210x500 / 21,5 | 22 210 |
| | SDV5-71DA | 7,1 / 8,0 | R410A | 28 - 37 | 1220x210x500 / 27,5 | 23 110 |
| | SDV5-80DA | 8,0 / 9,0 | R410A | 28 - 37 | 1230x270x775 / 36,5 | 28 300 |
| | SDV5-90DA | 9,0 / 10,0 | R410A | 28 - 37 | 1230x270x775 / 37 | 30 400 |
| | SDV5-112DA | 11,2 / 12,5 | R410A | 33 - 39 | 1230x270x775 / 37 | 30 970 |
| | SDV5-140DA | 14,0 / 15,5 | R410A | 33 - 41 | 1290x300x865 / 46,5 | 33 010 |
| SDV5 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S PŘÍVODEM VZDUCHU- 7 rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení | | | | | | |
|  | SDV5-125DFA | 12,5 / 10,5 | R410A | 42 - 48 | 1322x423x691 / 68 | 46 560 |
| | SDV5-140DFA | 14,0 / 12,0 | R410A | 42 - 48 | 1322x423x691 / 68 | 46 560 |
| | SDV5-200DFA | 20,0 / 12,8 | R410A | 43 - 50 | 1454x515x931 / 130 | 78 040 |
| | SDV5-250DFA | 25,0 / 16,0 | R410A | 43 - 50 | 1454x515x931 / 130 | 79 630 |
| | SDV5-280DFA | 28,0 / 18,0 | R410A | 43 - 50 | 1454x515x931 / 130 | 80 650 |
| SDV5 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKÝM TLAKEM- 7 rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení | | | | | | |
|  | SDV5-71DHA | 7,1 / 8,0 | R410A | 42 - 46 | 965.5x423.5x690 / 41 | 27 680 |
| | SDV5-80DHA | 8,0 / 9,0 | R410A | 42 - 46 | 965.5x423.5x690 / 41 | 28 440 |
| | SDV5-90DHA | 9,0 / 10,0 | R410A | 45 - 50 | 965.5x423.5x690 / 51 | 30 350 |
| | SDV5-112DHA | 11,2 / 12,5 | R410A | 45 - 50 | 965.5x423.5x690 / 51 | 32 840 |
| | SDV5-140DHA | 14,0 / 16,0 | R410A | 48 - 53 | 1322x423x691 / 63 | 40 510 |
| | SDV5-160DHA | 16,0 / 17,0 | R410A | 50 - 54 | 1322x423x691 / 63 | 42 100 |
| | SDV5-200DHA | 20,0 / 22,5 | R410A | 50 - 57 | 1454x515x931 / 130 | 65 550 |
| | SDV5-250DHA | 25,0 / 26,0 | R410A | 50 - 57 | 1454x515x931 / 130 | 69 180 |
| | SDV5-280DHA | 28,0 / 31,5 | R410A | 50 - 57 | 1454x515x931 / 130 | 72 690 |

| Design | Model | Výkon chl./top. | Chladivo | Hlučnost dB(A) | Rozměry š x v x h (mm)/ hmotnost (kg) | Prodejní cena Kč |
|--|---|-----------------|----------|----------------|---------------------------------------|------------------|
| | | kW | | | | bez DPH |
| SDV4 VENKOVNÍ JEDNOTKY - NEMODULÁRNÍ | | | | | | |
| | SDV4-105EAA | 9,0 / 9,0 | R410A | 57 | 990x966x336 / 74 | 69 770 |
| | SDV4-140EAA | 14,0 / 15,4 | R410A | 57 | 900x1327x320 / 95 | 98 310 |
| | SDV4-160EAA | 15,5 / 17,0 | R410A | 57 | 900x1327x320 / 102 | 102 950 |
| | SDV4-180EA | 17,5 / 19,0 | R410A | 59 | 900x1327x320 / 107 | 107 860 |
| | SDV4-200EA | 20,0 / 22,0 | R410A | 59 | 1120x1558x400 / 137 | 125 660 |
| | SDV4-224EA | 22,4 / 24,5 | R410A | 59 | 1120x1558x400 / 146.5 | 142 480 |
| | SDV4-260EA | 26,0 / 28,5 | R410A | 60 | 1120x1558x400 / 147 | 143 610 |
| | SDV4-400EAA | 40,0 / 45,0 | R410A | 62 | 1360x1650x540 / 250 | 230 230 |
| | SDV4-450EAA | 45,0 / 50,0 | R410A | 62 | 1460x1650x540 / 280 | 265 020 |
| SDV5 VENKOVNÍ JEDNOTKY - NEMODULÁRNÍ | | | | | | |
| | SDV5-280EAI | 28,0 / 28,0 | R410A | 58 | 990x1635x790 / 227 | 207 840 |
| | SDV5-335EAI | 33,5 / 33,5 | R410A | 60 | 990x1635x790 / 227 | 244 180 |
| | SDV5-400EAI | 40,0 / 40,0 | R410A | 62 | 1340x1635x850 / 277 | 297 340 |
| | SDV5-450EAI | 45,0 / 45,0 | R410A | 65 | 1340x1635x850 / 277 | 301 460 |
| | SDV5-500EAI | 50,0 / 50,0 | R410A | 65 | 1340x1635x850 / 295 | 330 600 |
| | SDV5-560EAI | 56,0 / 56,0 | R410A | 66 | 1340x1635x825 / 344 | 369 090 |
| | SDV5-615EAI | 61,5 / 61,5 | R410A | 66 | 1340x1635x825 / 344 | 384 860 |
| | SDV5-670EAI | 67,0 / 67,0 | R410A | 67 | 1730x1830x850 / 407 | 433 720 |
| | SDV5-785EAI | 78,5 / 78,5 | R410A | 68 | 1730x1830x850 / 429 | 530 360 |
| | SDV5-850EAI | 85,0 / 85,0 | R410A | 68 | 1730x1830x850 / 429 | 568 520 |
| | SDV5-900EAI | 90,0 / 90,0 | R410A | 68 | 1730x1830x850 / 475 | 583 310 |
| | SDV4F VENKOVNÍ JEDNOTKY, MODULÁRNÍ FULL DC | | | | | |
| | SDV4-252EAF | 25,2 / 27,0 | R410A | 59 | 990x1635x790 / 219 | 227 640 |
| | SDV4-335EAF | 33,5 / 37,5 | R410A | 62 | 990x1635x790 / 237 | 262 220 |
| | SDV4-400EAF | 40,0 / 40,0 | R410A | 66 | 1340x1635x790 / 297 | 310 050 |
| | SDV4-450EAF | 45,0 / 45,0 | R410A | 66 | 1340x1635x790 / 297 | 323 410 |
| | SDV4-500EAF | 50,0 / 50,0 | R410A | 66 | 1340x1635x790 / 305 | 361 230 |
| | SDV4-560EAF | 56,0 / 56,0 | R410A | 66 | 1340x1635x790 / 340 | 401 860 |
| | SDV4-615EAF | 61,5 / 61,5 | R410A | 66 | 1340x1635x790 / 340 | 416 520 |
| SDV5 VENKOVNÍ JEDNOTKY - MODULÁRNÍ dostupnost na vyžádání | | | | | | |
| | SDV5-280EAM | 28,0 / 28,0 | R410A | 58 | 990x1635x790 / 227 | 261 060 |
| | SDV5-335EAM | 33,5 / 33,5 | R410A | 60 | 990x1635x790 / 227 | 277 240 |
| | SDV5-400EAM | 40,0 / 40,0 | R410A | 62 | 1340x1635x850 / 277 | 342 300 |
| | SDV5-450EAM | 45,0 / 45,0 | R410A | 65 | 1340x1635x850 / 277 | 354 490 |
| | SDV5-500EAM | 50,0 / 50,0 | R410A | 65 | 1340x1635x850 / 348 | 420 030 |
| | SDV5-560EAM | 56,0 / 56,0 | R410A | 66 | 1340x1635x825 / 348 | 432 960 |
| | SDV5-615EAM | 61,5 / 61,5 | R410A | 66 | 1340x1635x825 / 348 | 466 960 |
| | SDV5-670EAM | 67,0 / 67,0 | R410A | 67 | 1730x1830x850 / 430 | 538 180 |
| | SDV5-785EAM | 78,5 / 78,5 | R410A | 68 | 1730x1830x850 / 430 | 607 780 |
| | SDV5-850EAM | 85,0 / 85,0 | R410A | 68 | 1730x1830x850 / 475 | 657 650 |
| | SDV5-900EAM | 90,0 / 90,0 | R410A | 68 | 1730x1830x850 / 475 | 662 270 |

| Design | Model | Výkon chl./top. | Chladivo | Hlučnost dB(A) | Rozměry š x v x h (mm)/ hmotnost (kg) | Prodejní cena Kč |
|--|---------------------|--|----------|-------------------|--|------------------|
| | | kW | | | | bez DPH |
| SDV4 VENKOVNÍ JEDNOTKY - MODULÁRNÍ, HEAT RECOVERY 3 TRUBKOVÝ SYSTÉM | | | | | | |
|  | SDV4-252EA3P | 25,2 / 27,0 | R410A | 57 | 1250x1615x765 / 255 | 277 310 |
| | SDV4-280EA3P | 28,0 / 31,5 | R410A | 57 | 1250x1615x765 / 255 | 278 850 |
| | SDV4-335EA3P | 33,5 / 37,5 | R410A | 58 | 1250x1615x765 / 255 | 280 320 |
| | SDV4-400EA3P | 40,0 / 45,0 | R410A | 60 | 1250x1615x765 / 303 | 326 970 |
| | SDV4-450EA3P | 45,0 / 50,0 | R410A | 60 | 1250x1615x765 / 303 | 331 100 |
| HEAT RECOVERY VNITŘNÍ JEDNOTKA HYDROBOX pouze pro 3 trubkový systém | | | | | | |
| | SDV4-140HB3P | 14,0 | R410A | 26 | 500x900x373 / 55,0 | 97 220 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | |
|  | AHUKZ-01B | AHU box 14kW, kompatibilní k SDV4, 0-10V dle teploty | | | | 10 260 |
| | AHUKZ-02B | AHU box 28kW, kompatibilní k SDV4, 0-10V dle teploty | | | | 11 280 |
|  | AHUKZ-03B | AHU box 56kW, kompatibilní k SDV4, 0-10V dle teploty | | | | 14 040 |
| | AHUKZ-01C | AHU box 14kW, kompatibilní s SDV5 a SDV4, 0-10V dle teploty nebo dle výkonu | | | | 10 260 |
| | AHUKZ-02C | AHU box 28kW, kompatibilní s SDV5 a SDV4, 0-10V dle teploty nebo dle výkonu | | | | 11 280 |
|  | AHUKZ-03C | AHU box 56kW, kompatibilní s SDV5 a SDV4, 0-10V dle teploty nebo dle výkonu | | | | 14 040 |
| | SDV4-HN01k | Rozbočovač | | | | 1 050 |
| | SDV4-HN02k | Rozbočovač | | | | 1 440 |
| | SDV4-HN03k | Rozbočovač | | | | 2 270 |
| | SDV4-HN04k | Rozbočovač | | | | 3 300 |
| | SDV4-HN05k | Rozbočovač | | | | 4 190 |
|  | SDV4-HN06 | Rozbočovač | | | | 5 350 |
| | SDV4-HW02N1k | Rozbočovač | | | | 2 850 |
| | SDV4-HW03N1 | Rozbočovač | | | | 6 630 |
| | SDV4-HW04N1 | Rozbočovač | | | | 10 020 |
|  | SDV5-HW02N1M | Rozbočovač pro modulární jednotky SDV5 | | | | 6 440 |
| | SDV5-HW03N1M | Rozbočovač pro modulární jednotky SDV5 | | | | 11 310 |
|  | KJR-12B | Drátový ovladač s integrovaným teplotním senzorem | | | | 2 160 |
| | KJR-29B | Drátový ovladač se snímačem teploty, dotykové ovládání (pro SDV4 vnitřní jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorem, nástěnné fancoil jednotky s DC motorem) | | | | 2 220 |
| | KJR-150A | Skupinový ovladač pro max. 16 ks vnitřních jednotek SDV4 | | | | 2 500 |
|  | CCM10/E | Drátový centrální ovladač, může ovládat až 64 vnitřních jednotek | | | | 5 960 |
| | CCM02 | Dálkový monitoring parametrů venkovní jednotky SDV III | | | | 3 500 |
| | CCM02N | Remote monitor of outdoor unit parameters SDV4 | | | | 3 500 |
| | CCM04 | Drátový ovladač s týdenním programem (pro SDV4 vnitřní jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorem, nástěnné fancoil jednotky s DC motorem) | | | | 2 730 |
| | CCM09 | Centrální ovladač s týdenním časováním, max 64 vnitřních jednotek | | | | 4 660 |
| | CCM30 | Centrální ovladač, max 64 vnitřních jednotek, dotykové ovládání | | | | 7 090 |
| | CCM07 | LONWORKS interface pro připojení BMS | | | | 104 070 |
| | CCM08 | BACKNET interface pro připojení BMS | | | | 105 430 |
| | CCM15 | Data konvertor | | | | 21 130 |

| Design | Model | Výkon chl./top. kW | Chladivo | Hlučnost dB(A) | Rozměry š x v x h (mm)/ hmotnost (kg) | Prodejní cena Kč |
|---|---------------------|--|----------|-------------------|--|------------------|
| | | | | | | bez DPH |
|  | CCM18/64 | MODBUS interface pro připojení BMS (až pro 64 vnitřních jednotek) | | | 101 860 | |
| | CCM18/16 | MODBUS interface pro připojení BMS (až pro 16 vnitřních jednotek) | | | 50 950 | |
| | KNX-01 | KNX interface for BMS, for each indoor unit | | | 8 200 | |
| | NIM05A | Modul pro hotelový režim s autorestartem | | | 1 640 | |
| | NIM09/E | Modul pro detekci pohybu | | | 5 680 | |
| | NIM10 | Modul pro distribuci elektrické energie pro Malé SDV4 (10-18kW) | | | 2 500 | |
| | DTS-634 | Elektroměr | | | 14 010 | |
| | RM05 | Dálkový ovladač s funkcí adresace | | | 860 | |
| | IMM PC V 2.0 | PC software | | | 69 350 | |
| | M-INTERFACE | M-interface | | | 103 870 | |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ HEAT RECOVERY 3 trubkový systém | | | | | | |
| | SDB01 | Přepínací box pro připojení 1 skupiny až 4 vnitřních jednotek | | | 23 090 | |
| | SDB02 | Přepínací box pro připojení 2 skupin, celkem až 8 vnitřních jednotek | | | 33 260 | |
| | SDB04 | Přepínací box pro připojení 4 skupin, celkem až 16 vnitřních jednotek | | | 50 250 | |
| | SDB06 | Přepínací box pro připojení 6 skupin, celkem až 24 vnitřních jednotek | | | 70 100 | |
| | SDB02E | Přepínací box pro připojení 1 vnitřní jednotky do výkonu 28kW | | | 29 620 | |
| | SDB04E | Přepínací box pro připojení 1 vnitřní jednotky o výkonu 40-56 kW | | | 44 800 | |
| | SDV4-HW02N1P | Rozbočovače venkovních jednotek, třítrubkový systém | | | 4 230 | |
| | SDV4-HW03N1P | Rozbočovače venkovních jednotek, třítrubkový systém | | | 10 050 | |
| | SDV4-HW04N1P | Rozbočovače venkovních jednotek, třítrubkový systém | | | 15 950 | |
| | SDV4-HN01P | Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém | | | 1 600 | |
| | SDV4-HN02P | Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém | | | 1 940 | |
| | SDV4-HN03P | Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém | | | 2 850 | |
| | SDV4-HN04P | Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém | | | 4 380 | |
| | SDV4-HN05P | Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém | | | 6 480 | |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ SDV5 | | | | | | |
| | AHUKZ-01C | AHU box 14kW, kompatibilní s SDV5 a SDV4, 0-10V dle teploty nebo dle výkonu | | | 10 260 | |
| | AHUKZ-02C | AHU box 28kW, kompatibilní s SDV5 a SDV4, 0-10V dle teploty nebo dle výkonu | | | 11 280 | |
| | AHUKZ-03C | AHU box 56kW, kompatibilní s SDV5 a SDV4, 0-10V dle teploty nebo dle výkonu | | | 14 040 | |
| | RM05B | dálkový ovladač k vnitřním jednotkám SDV5 | | | 1 120 | |
| | SWC-86E | nástěnný ovladač k vnitřním jednotkám SDV5 s teplotním čidlem | | | 2 220 | |
| | SWC-86ED | nástěnný ovladač k vnitřním jednotkám SDV5 s teplotním čidlem a servisním přístupem | | | 3 250 | |
| | SWC-120G | nástěnný ovladač k vnitřním jednotkám SDV5 s týdenním časovačem, skupinovým ovládáním až pro 16 vnitřních jednotek a servisním přístupem | | | 7 090 | |
| | CCM-180A | centrální ovladač až pro 64 vnitřních jednotek SDV4 a SDV5 s týdenním časovačem a 6.2 palcovým dotykovým displejem | | | 32 090 | |
| | GW-BAC | BACNET rozhraní pro BMS, kompatibilní s SDV5 (až pro 64 vnitřních jednotek) | | | 102 580 | |
| | GW-LON | LONWORKS rozhraní pro BMS, kompatibilní s SDV5 (až pro 64 vnitřních jednotek) | | | 102 580 | |
| | GW-MOD | MODBUS rozhraní pro BMS, kompatibilní s SDV5 (až pro 64 vnitřních jednotek) | | | 102 580 | |
| | KNX-02 | KNX rozhraní pro BMS (nutno objednat ke všem vnitřním jednotkám) | | | 8 690 | |

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK Změna cen vyhrazena.