





































KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladící / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
DĚLENÉ JEDNOTKY									
RAY DC INVERTER SERIE									
	ASH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	52	776x540x320 / 29,5	12 430	15 040
	ASH-12BIR	3,2 / 3,5	R32	28-42	790x275x200 / 9,0	53	848x596x320 / 31,0	13 320	16 117
VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	ASH-09BIV	2,5 / 2,8	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	52	782x540x320 / 29,5	14 030	16 976
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790x275x200 / 9,0	52	848x596x320 / 31,0	14 860	17 981
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	36-49	970x300x224 / 13,5	54	848x596x320 / 34,0	21 640	26 184
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078x325x246 / 13,5	57	963x700x396 / 46,0	27 110	32 803
FOCUS DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	ASH-09BIF	2,6 / 2,8	R32	28 - 39	790x275x200 / 9	52	776x540x320 / 29,5	16 910	20 461
FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790x275x200 / 9,0	50	782x540x320 / 27,5	17 920	21 683
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845x289x209 / 10,5	52	848x596x320 / 31,0	19 460	23 547
	ASH-18BIF2	5,2 / 5,3	R32	31-45	970x300x224 / 13,5	57	963x700x396 / 45,0	28 740	34 775
	ASH-24BIF2	7,0 / 7,4	R32	33-48	1078x325x246 / 16,5	57	963x700x396 / 53,5	34 340	41 551
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	20 960	25 362
	ASH-13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	53	848x596x320 / 33,5	21 970	26 584
	ASH-18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	57	965x700x396 / 45,0	30 480	36 881
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	60	963x700x396 / 53,0	36 520	44 189
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, ČERNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	52	848x596x320 / 33,5	20 960	25 362
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	53	848x596x320 / 33,5	21 970	26 584
	ASH-18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	57	965x700x396 / 45,0	30 480	36 881
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	60	963x700x396 / 53,0	36 520	44 189
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996x301x225 / 13,0	53	899x596x378 / 44,5	29 340	35 501
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996x301x225 / 13,5	54	899x596x378 / 45,5	31 320	37 897
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101x327x249 / 16,5	56	1003x790x427 / 62,5	38 700	46 827
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101x327x249 / 16,5	58	1003x790x427 / 65,0	42 340	51 231
KITE DC INVERTER SERIE - WIFI JAKO VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	ASH-09AIK	2,6 / 2,9	R410A	20-40	716x300x193 / 7,0	55	770x555x300 / 26,6	10 920	13 213








KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	ASP-09AI	2,7 / 2,8	R410A	23-40	700x215x600 / 15,5	52	776x540x320 / 31	20 990	25 398
	ASP-12AI	3,5 / 3,7	R410A	25-42	700x215x600 / 15,5	52	776x540x320 / 32	24 740	29 935
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700x215x600 / 15,5	57	955x700x396 / 46	30 240	36 590
PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700x215x600 / 15,5	49	782x540x320 / 27,5	21 080	25 507
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x215x600 / 15,5	52	848x596x320 / 30,5	24 710	29 899
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700x215x600 / 15,5	57	955x700x396 / 46	30 100	36 421
TOWER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	AST-24AI	7,2 / 7,5	R410A	39-49	507x1771x320 / 40	60	955x700x396 / 54	38 290	46 331
MULTISPLITOVÉ SESTAVY									
MULTI SYSTEM DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ PRO MODELY 09 / 12 / 18 / 24									
	MV-H07BIF	2,1 / 2,6	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	5 260	6 365
	MV-H09BIF	2,6 / 2,8	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	5 750	6 958
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845x289x209 / 10,5	-	-	6 770	8 192
	MV-H18BIF	5,1 / 5,2	R32	34-49	970x300x224 / 13,5	-	-	8 730	10 563
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078x325x246 / 16,5	-	-	10 740	12 995
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BÍLÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ									
	MV-H09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	7 400	8 954
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	7 540	9 123
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	10 040	12 148
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	11 550	13 976
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČERNÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ									
	MV-H09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865x290x210 / 10,5	-	-	7 400	8 954
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865x290x210 / 11,0	-	-	7 540	9 123
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996x301x225 / 13,5	-	-	10 040	12 148
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101x327x249 / 16,5	-	-	11 550	13 976
MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY									
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	10 230	12 378
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	10 810	13 080
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	11 610	14 048
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	14 250	17 243

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	9 190	11 120
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	9 550	11 556
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	10 990	13 298
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	13 610	16 468
MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY									
	MV-C12BI	3,4 / 4,0	R32	34-44	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	11 130	13 467
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	11 420	13 818
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	17 340	20 981
MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY									
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	9 120	11 035
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	9 190	11 120
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	9 480	11 471
MULTI VARIABLE SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY									
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	22 210	26 874
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	23 120	27 975
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955x700x396 / 55,0	28 760	34 800
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 68,0	34 850	42 169
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 69,0	38 900	47 069
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	50 180	60 718
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	58 930	71 305
MULTI SYSTEM DC INVERTER CEASAR SERIE									
	MS-H18AICN PT	5,3 / 5,8	R410A	35-48	940x298x200 / 12,0	-	-	6 410	7 756
MULTI SYSTEM DC INVERTER ZOOM SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ PRO MODEL Y 09 / 12 / 18 / 24									
	MS-H09AIZ	2,6 / 2,8	R410A	26-39	790x275x200 / 9,0	-	-	5 070	6 135
	MS-H18AIZ	5,1 / 5,3	R410A	36-46	970x300x224 / 13,5	-	-	7 870	9 523
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	10 030	12 136
MULTI SYSTEM DC INVERTER SYMPHONY SERIE									
	MS-H12AISW PT	3,5 / 3,8	R410A	26-39	896x320x159 / 11,5	-	-	5 220	6 316

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNÉ PATRAPETNÍ JEDNOTKY										
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	8 820	10 672	
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	9 280	11 229	
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	9 660	11 689	
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	13 460	16 287	
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY										
	MC-D09AI	2,5 / 2,8	R410A	31-37	700x200x615 / 22,0	-	-	7 750	9 378	
	MC-D12AI	3,5 / 3,9	R410A	32-39	700x200x615 / 23,0	-	-	8 510	10 297	
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	9 520	11 519	
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	13 070	15 815	
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY										
	MC-C12AI	3,5 / 4,0	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x50x650 / 2,5	9 930	12 015	
	MC-C18AI	4,5 / 5,5	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x60x650 / 2,5	10 390	12 572	
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	13 550	16 396	
MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY										
	MS-E14AIN	4,1 / 4,4	R410A	-	-	55	899x596x378 / 43,0	16 950	20 510	
	MS-E18AIN	5,2 / 5,4	R410A	-	-	56	963x700x396 / 50,0	21 490	26 003	
	MS-E24AIN	7,1 / 8,5	R410A	-	-	58	1001x790x427 / 68,0	32 100	38 841	
	MS-E48AIN	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	93 750	113 438	
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	98 510	119 197	
	DB2-19SB	Distribuční box pro 2 vnitřní jednotky						600x313x182 / 5,5	5 640	6 824
	DB3-19SB	Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky						600x313x182 / 6,0	6 630	8 022
	DB5-16AF	Distribuční box pro 5 vnitřních jednotek						617x410x193 / 9,0	9 680	11 713
MS-01B1	Rozbočovač						-	700	847	
PARAPETNÍ - PODSTROPNÍ JEDNOTKY										
NEW UNI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY - KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAI										
	ASF-09AIN	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 38,0	-	-	12 390	14 992	
	ASF-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	12 790	15 476	

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladící / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNÉ PARAPETNÍ JEDNOTKY					KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI				
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870x665x235 / 25,0	-	-	11 730	14 193
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870x665x235 / 26,0	-	-	12 270	14 847
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200x665x235 / 31,0	-	-	15 720	19 021
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200x665x235 / 31,0	-	-	16 410	19 856
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200x665x235 / 32,0	-	-	17 770	21 502
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570x665x235 / 40,0	-	-	21 800	26 378
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570x665x235 / 42,0	-	-	24 080	29 137
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570x665x235 / 42,0	-	-	25 530	30 891
KAZETOVÉ JEDNOTKY									
NEW UNI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY					KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN				
	ASC-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	12 190	14 750
	ASC-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	19 500	23 595
	ASC-42AIN	11,0 / 12,5	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	21 020	25 434
	ASC-60AIN	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	26 160	31 654
UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY					KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI				
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570x265x570 / 17,0	-	panel 620x47.5x620 / 3,0	13 480	16 311
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570x265x570 / 17,0	-	panel 620x47.5x620 / 3,0	14 000	16 940
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	18 160	21 974
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	19 140	23 159
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840x240x840 / 31,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	21 100	25 531
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840x290x840 / 33,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	23 050	27 891
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	28 510	34 497
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	28 660	34 679
KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
NEW UNI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY					NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxA				
	ASD-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	28-37	1035x265x720 / 33,0	-	-	12 300	14 883
	ASD-18AIN	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	12 600	15 246
	ASD-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	13 140	15 899
	ASD-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	19 460	23 547
	ASD-42AIN	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	21 330	25 809

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiwa	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY				NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI					
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700x200x450 / 20,0	-	-	11 950	14 460
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000x200x450 / 26,0	-	-	13 310	16 105
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300x220x450 / 31,0	-	-	14 820	17 932
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300x220x450 / 31,0	-	-	15 040	18 198
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000x300x700 / 41,0	-	-	19 770	23 922
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400x300x700 / 50,0	-	-	20 820	25 192
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400x300x700 / 50,0	-	-	26 270	31 787
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400x300x700 / 57,0	-	-	31 200	37 752
HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DĚLENÁ KLIMATIZACE - SET									
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470x512x775 / 83,0	59	1120x1558x528 / 148,0	159 750	193 298
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY									
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY									
	ASE-96AH	28,1 / 31,1	R410A	-	-	68	1255 x 908 x 700 / 187,0	125 630	152 012
	ASE-120AH	35,0 / 38,0	R410A	-	-	69	1255x908x700 / 201,0	140 150	169 582
	ASE-150AH	44,0 / 47,0	R410A	-	-	70	1250x1615x765 / 288,0	206 850	250 289
UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-xxBI									
	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	21 180	25 628
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	22 620	27 370
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	29 850	36 119
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	35 840	43 366
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	49 210	59 544
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	54 800	66 308
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	58 560	70 858
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	66 220	80 126
ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	72 770	88 052	
STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY									
	ASV-25AS	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	32 760	39 640
	ASV-35AS	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	37 200	45 012


KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
OKENNÍ KLIMATIZACE									
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	12 760	15 440
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	14 210	17 194
LODNÍ KLIMATIZACE									
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	31 750	38 418
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	34 310	41 515
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	36 200	43 802
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	37 920	45 883
	ASB-20A	5,1 / 5,2	R410A	60	620x520x385 / 57,5	-	-	60 520	73 229
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	64 600	78 166
MOBILNÍ KLIMATIZACE									
MÍSTNÍ KLIMATIZÁTORY VZDUCHU									
	AMC-11AN1	3,0 / 3,0	R410A	65	300x760x532 / 28,5	-	-	11 156	13 499
	AMC-14AN1	4,0 / 4,0	R410A	65	300x760x532 / 30,6	-	-	12 396	14 999
ODVLHČOVAČE MODEL		Výkon odvlhčení l/den	Typ chladiva	Hlučnost jednotky dB(A)	Rozměry jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Napětí/ frekvence V/Hz		PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
MOBILNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
	CFO-16P	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	4 131	4 999
	CFO-20P	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	5 784	6 999
	CFO-40P	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	7 437	8 999
ČISTIČKY VZDUCHU									
	SP-45A	Vícenásobná filtrace vzduchu, generátor záporných iontů, automatická detekce kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určeno pro plochu 10-45m2						4 545	5 499
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	SCMI-01.4	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI						10 070	12 185
	SCMI-01.4X	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI /-30°C						10 070	12 185
	SWM-01	Wifi modul pro KITE serie						770	932
	KJR-12B	Drátový ovladač s integrovaným teplotním senzorem pro KITE serii						1 950	2 360
	KJR-120G	Centrální ovladač pro KITE serii s integrovaným teplot. senzorem –řízení až 16 jednotek, týdenní časovač						2 050	2 481

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
	SPB-01	ON / OFF interface, Alarm port pro KITE serii						890	1 077
	SPB-02	ON / OFF interface, Alarm port pro KITE serii s napojením CCM						910	1 101
	SWM-02	Wifi modul pro podokenní jednotky						770	932
	SWC-02	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						1 470	1 779
	XK-19	Nástěnný ovladač pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						1 630	1 972
	SC-H01	Kabel pro propojení R32 nástěnných jednotek nebo MULTI VARIABLE nástěnných nebo konzolových jednotek nebo split konzolových jednotek s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						280	339
	SC-CDF	Kabel pro propojení kanálových, kazetových nebo podstropně parapetních jednotek ze série MULTI VARIABLE s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						280	339
	SDT-ASH	Diagnostické zařízení pro nástěnné jednotky ASH-xxBix						3 780	4 574
	SDT-MV	Diagnostické zařízení pro Multi Splitové klimatizace						8 230	9 958
	SWM-03	Wifi modul pro vnitřní jednotky ze série UNI SPLIT						990	1 198
	SWC-03	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro serii UNI SPLIT						1 950	2 360
	SCC-16	Centrální ovladač až pro 16 vnitřních jednotek						1 840	2 226
	SCC-16K	Kabel k SCC-16, objednat na počet propojených jednotek +1 ks						40	48
	SCC-36	Centrální ovladač až pro 36 vnitřních jednotek						11 370	13 758
	SCC-36K	Kabel pro SCC-36. Potřebné při připojování k MULTI VARIABLE, R32 nástěnným nebo split konzolovým jednotkám. Objednávejte v množství 2N-1 (kde N je počet vnitřních jednotek)						40	48
	SMG-01	MODBUS rozhraní pro UNI SPLIT sérii (řídící software není součástí balení) dále musí být použit pro všechny vnitřní jednotky UNI SPLIT série při připojení k centrálnímu ovladači SCC-36						260	315
	SDM-01	Dvěřní spínací modul pro NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						1 160	1 404
	SND-01	Nástěnný displej pro ASD-xxAIN						370	448
	FMD-01	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série - v kombinaci s SCMI-01.4						1 110	1 343
	FMD-01T	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série s trimrem - v kombinaci s SCMI-01.4						1 150	1 392
	FMD-02	Řízení otáček ventilátoru pro venkovní jednotky UNI SPLIT série (ASGE-xxBI a ASGE-xxBI-3) - v kombinaci s SCMI-01.4						1 400	1 694
	FMD-03	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky ASD-48BI, ASD-60BI - v kombinaci s SCMI-01.4						1 110	1 343
	G2S	GSM infra ovládání						4 520	5 469
	K-1	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak						510	617
	AK-15A	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A mimo chlazené / vytápěné prostory						920	1 113
	AMC-WK	Nástěnný set pro ukotvení hadice odvodu horkého vzduchu před otvorem ve stěně. K použití pro mobilní klimatizace AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.						190	230

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
	WK-400A	Okenní set WK-400A je určen pro všechny lokální klimatizátory SINCLAIR, pro instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení						490	593
	SPF-300	Filtr k čističce vzduchu SP-300A						1 690	2 045
	SPDF-240	Sada prachových filtrů (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističce vzduchu SP-240A						1 660	2 009
	SPWF-240	Sada filtrů pro zvlhčování (vanička , vodní filtr, desinfekce) k čističce vzduchu SP-240A						590	714
	SPF-45	Sada filtrů pro čističku vzduchu SP-45A (prachový, HEPA, uhlíkový filtr)						1 040	1 258
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	SAF-OPWC1	Katechinový filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	SAF-OPWC2	Katechinový filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	SAF-OPWA1	Filtr s aktivním uhlíkem pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	SAF-OPWA2	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	SAF-OPWA3	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ze série KITE						130	157
	SAF-OPWB1	Biologický antibakteriální filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	SAF-OPWB2	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	SAF-OPWB3	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ze série KITE						220	266
	SAF-OPWS1	Filtr s ionty stříbra pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	SAF-OPWS2	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	SAF-OPWS3	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ze série KITE						170	206
	SAF-OPWE1	Elektrostatický filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	SAF-OPWE2	Elektrostatický filtr jen pro ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	SAF-OPWE3	Elektrostatický filtr jen pro jednotky ze série KITE						280	339
	SAF-OPWP1	Fotokatalytický filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série						130	157
	SAF-OPWP2	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2						130	157
	SAF-OPWP3	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE						220	266
	SAF-OPWK	Katalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE						130	157
	SAF-OPWC4	Katechinový filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157
	SAF-OPWA4	Aktivní uhlíkový filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157
	SAF-OPWB4	Biologický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157
	SAF-OPWS4	Filtr s ionty stříbra pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157
	SAF-OPWP4	Fotokatalytický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157
	SAF-OPWK4	Katalytický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157
	SAF-OPWM4	Filtr proti roztočům pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE						130	157

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Změna cen vyhrazena.

 na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách